

ESTUFAS DE LEÑA HIGH PERFORMANCE

ALTOS RENDIMIENTOS Y BAJAS EMISIONES PARA UN ESTILO INCONFUNDIBLE

La amplia variedad de estufas de leña y los finos acabados presentes en nuestro catálogo, te permiten elegir el producto adecuado que se adapte perfectamente al estilo de tu hogar, ahorrando dinero y respetando el medio ambiente.



Lo sabemos bien, nosotros de La Nordica-Extraflame que desde hace años fabricamos e introducimos en el mercado estufas de leña cada vez más rendidoras y avanzadas. Innovaciones que permiten una perfecta combustión de la leña, disminuyendo drásticamente los desperdicios, una modernización tecnológica constante para la gestión óptima del producto siempre cuidados de las exigencias del consumidor, al ahorro y respeto del ambiente.

		kW-N	SALIDA DE HUMOS	REVESTIMIENTO	PLUS
Pg 115	EMILIANA	6,5	120 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 116	HELGA EVO	7,3	130 S	Mayólica/Piedra	Redonda
Pg 117	FEDORA	8,3	130 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 118	FLÒ	8,3	150 S	Mayólica	Ventilación frontal
Pg 119	WANDA EVO	8,5	160 S	Mayólica	Canalizada (2 salidas tras.)
Pg 120	WANDA CLASSIC EVO	8,5	160 S	Mayólica	Canalizada (2 salidas tras.)
Pg 121	MARIAROSA	8,6	150 S / P	Mayólica/Piedra	Placas de cocción
Pg 122	MARIAROSA - MAIOLICA	8,6	150 S / P	Mayólica	Placas de cocción
Pg 123	STEFANY FORNO BII	10,6	150 S	Mayólica/Piedra	Horno extraíble
Pg 124	SVEZIA NEW BII	10,6	150 S / P	Mayólica/Piedra	Compartimento calentaplatos
Pg 125	NORVEGIA NEW BII	10,6	150 S / P	Acier	Compartimento calentaplatos
Pg 126	CONCITA	11,8	150 S	Mayólica	Sistema de recuperación de calor

New 2021

EMILIANA

Estufa de leña

ECODESIGN

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7112600	€ 1.525,00
Blanco Infinity	7112603	€ 1.525,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
6,5 kW-N

Rendimiento
88,7 %

Consumo horario
1,7 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
453x950x490 mm

Peso neto
140 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
210x255 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
273x330x320 mm

Leña longitud máx
23 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPTIONAL

	Código	Precio
Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510	€ 8,00

HELGA EVO

Estufa de leña

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Burdeos	7117860	€ 2.310,00
 Titanio	7117867	€ 2.310,00
 Piedra natural	7117862	€ 2.515,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Burdeos

Titanio

Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
7,3 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
524x1122x509 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
327x360 mm

Leña longitud máx
28 cm

Rendimiento
86,8 %

Peso neto
165 - PT 183 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
318x415x370 mm

Consumo horario
2,0 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Hogar con llama vertical
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego



Hogar en Nordiker



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBO)

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

FEDORA

Estufa de leña

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Blanco Infinity	7112703	€ 1.765,00
 Burdeos	7112700	€ 1.765,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,3 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
559x1035x547 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
315x285 mm

Leña longitud máx
30 cm

Rendimiento
86,4 %

Peso neto
175 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
377x368x362 mm

Consumo horario
2,3 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

OPTIONAL

	Código	Precio
 Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510	€ 8,00



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma aire externo (ASC)

FLÒ

Estufa de leña ventilada

A+ | 8,3 kW-N | 238 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
<input type="checkbox"/> Blanco Infinity	7114500	€ 2.610,00
<input checked="" type="checkbox"/> Burdeos	7114510	€ 2.610,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,3 kW-N

Rendimiento
85,0 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
678x1200x560 mm

Peso neto
194 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
326x347 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
300x400x360 mm

Leña longitud máx
30 cm

Absorción eléctrica
50 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Hogar con llama vertical
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente regulable
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



REGULADOR
Velocidad ventilación



Hogar en Nordiker

Post-combustión

Puertas en fundición

Sistema limpieza cristal

Toma directa de aire externo (BBC)

Sistema radiante (PRS)

Simulazione uscita aria calda



WANDA EVO

Estufa de leña canalizada con dos salidas separadas

A+ | 8,5 kW-N | 243 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
<input type="checkbox"/> Blanco Infinity	7117010	€ 2.953,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,5 kW-N

Rendimiento
85,1 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
716x1338x532 mm

Peso neto
216 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
160 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
380x255 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
350x280x285 mm

Leña longitud máx
27 cm

Absorción eléctrica
120 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta y estructura de fundición
- Posibilidad de elegir manualmente si introducir aire en la habitación o en conductos.
- Aire primario y secundario regulables con un solo registro
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente regulable con función confort
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



REGULADOR
Velocidad ventilador con función confort



TELEMANDO




Post-combustión

Puertas en fundición

Sistema limpieza cristal

Toma directa de aire externo (BBC)

Sistema radiante (PRS)



WANDA CLASSIC EVO

Estufa de leña canalizada con dos salidas separadas

A+ | 8,5 kW-N | 243 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
<input type="checkbox"/> Blanco Infinity	7117014	€ 3.359,00
<input checked="" type="checkbox"/> Burdeos	7117015	€ 3.359,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 804x1270x530 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 380x255 mm	Leña longitud máx 27 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 228 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 350x280x285 mm	Absorción eléctrica 120 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta y estructura de fundición
- Posibilidad de elegir manualmente si introducir aire en la habitación o en conductos.
- Aire primario y secundario regulables con solo registro
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente regulable con función confort.
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE




REGULADOR
Velocidad ventilador con función confort

TELEMANDO



Post-combustión
Puertas en fundición
Sistema limpieza cristal
Toma directa de aire externo (BBC)
Sistema radiante (PRS)



MARIAROSA

Estufa de leña con acumulador de material refractario

A+ | 8,6 kW-N | 246 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
<input checked="" type="checkbox"/> Liberty Burdeos	7113000	€ 2.180,00
<input checked="" type="checkbox"/> Liberty Pergamino Antiguo	7113001	€ 2.180,00
<input checked="" type="checkbox"/> Piedra natural	7113005	€ 2.180,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,6 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 223x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,6 %	Peso neto 217 - PT 237 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 270x320x362 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Acumulador de material refractario de 30 kg
- Cajón extraíble por la leña
- Cristal cerámico

MARIAROSA, LA ESTUFA CON ACUMULACIÓN CALIENTA POR MÁS TIEMPO Y TE HACE AHORRAR

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN EN MATERIAL REFRACTARIO?

El sistema de acumulación de 30 kg de la estufa Mariarosa permite extender la difusión del calor hasta casi dos horas más respecto a un normal producto de irradiación de igual potencia.

De hecho, el material refractario permite atenuar el pico de temperatura máximo, mejorando el confort de tu casa, y libera el calor por más tiempo, incluso después del apagado.



Post-combustión
Puertas en fundición
Sistema limpieza cristal

MARIAROSA MAIOLICA

Estufa de leña con acumulador de material refractario

A+ | 8,6 kW-N | 246 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Blanco Infinity	7113020	€ 2.317,00
Burdeos	7113021	€ 2.317,00
Tortora	7113022	€ 2.317,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,6 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
1030x851x650 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
223x265 mm

Leña longitud máx
30 cm

Rendimiento
87,6 %

Peso neto
239 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
270x320x362 mm

Consumo horario
2,3 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Acumulador de material refractario de 30 kg
- Cajón extraíble por la leña
- Cristal cerámico

MARIAROSA, LA ESTUFA CON ACUMULACIÓN CALIENTA POR MÁS TIEMPO Y TE HACE AHORRAR

¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DEL SISTEMA DE ACUMULACIÓN EN MATERIAL REFRACTARIO?

El sistema de acumulación de 30 kg de la estufa Mariarosa permite extender la difusión del calor hasta casi dos horas más respecto a un normal producto de irradiación de igual potencia.

De hecho, el material refractario permite atenuar el pico de temperatura máximo, mejorando el confort de tu casa, y libera el calor por más tiempo, incluso después del apagado.



Post-combustión

Puertas en fundición

Sistema limpieza cristal

STEFANY FORNO BII

Estufa de leña

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7113430	€ 3.123,00
Pergamino	7113438	€ 3.123,00
Piedra natural	7113432	€ 3.250,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Burdeos

Pergamino

Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
10,6 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
660x1300x586 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
300x340 mm

Leña longitud máx
30 cm

Rendimiento
85,1 %

Peso neto
239 - PT 371 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
377x340x388 mm

Capacidad horno
24 l

Consumo horario
2,9 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensiones horno (LxHxP)
417x210x275 mm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno extraíble de acero esmaltado de porcelana de 24 l

- Compartimento por la leña
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal



Post-combustión

Puertas en fundición

Sistema limpieza cristal

Toma aire externo (ASC)

SVEZIA NEW BII

Estufa de leña

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7113210	€ 2.185,00
Piedra natural	7113212	€ 2.185,00

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado y mayólica o piedra natural



Burdeos

Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
10,6 kW-N

Rendimiento
85,1 %

Consumo horario
2,9 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
607x1254x554 mm

Peso neto
191 - PT 203 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
300x340 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
377x340x388 mm

Leña longitud máx
30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Compartimento por la leña
- Compartimento calentaplatos
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego



NORVEGIA NEW BII

Estufa de leña

A+ | 10,6 kW-N | 303 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7113310	€ 2.005,00

ACABADOS

Revestimiento en acero



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
10,6 kW-N

Rendimiento
85,1 %

Consumo horario
2,9 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
599x1254x554 mm

Peso neto
188 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
300x340 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
377x340x388 mm

Leña longitud máx
30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Compartimento por la leña
- Compartimento calentaplatos
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego



New 2021

CONCITA

Estufa de leña con sistema de acumulación de calor

A+ | 11,8 kW-N | 338 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
<input type="checkbox"/> Blanco Infinity	7112706	€ 2.200,00
<input checked="" type="checkbox"/> Burdeos	7112705	€ 2.200,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
11,8 kW-N

Rendimiento
85,6 %

Consumo horario
3,2 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
559x1035x569 mm

Peso neto
185 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
315x285 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
357x450x362 mm

Leña longitud máx
30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Sistema EPS para recuperación de calor con tubo esmaltado
- (Ø 150 H 500) con turbulador interno
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



Tubo EPS
Sistema de recuperación de calor



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma aire externo (ASC)




Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ESTUFAS DE LEÑA CAST IRON

ELEVADOS RENDIMIENTOS PARA UN ESTILO ATEMPORAL

La Nordica-Extraflame desde siempre utiliza la mejor Fundición para la fabricación de sus productos. Gracias al elevado coeficiente de tensión térmica que permite mantener inalteradas las formas, la fundición es el material perfecto para las estufas: resistente al calor e impactos, adecuado para ceder el calor difundiendo a lo largo del ambiente. Además es absolutamente ecológico porque es completamente reciclable. Para los productos de la gama se proponen el acabado esmaltado, que garantiza una estética con duración ilimitada y con mantenimiento mínimo, o pintado.



N.B.

La fundición esmaltada, si se usa correctamente, tiene una duración casi ilimitada y requiere un mínimo mantenimiento

		KW-N	SALIDA DE HUMOS	PLUS
Pg 128	BRIGITTA GB	4,7	120 S	Dimensiones mínimas - Diseño moderno
Pg 129	CANDY 4.0	6,2	120 S / P	Dimensiones mínimas - Diseño moderno
Pg 130	GIULIETTA X 4.0	6,5	120 S / P	Dimensiones mínimas - Calidad/precio
Pg 131	ISETTA CON CERCHI EVO 4.0	7,3	150 S / P	Dimensiones mínimas - círculos para homear
Pg 132	ISETTA EVO 4.0	7,3	150 S / P	Dimensiones mínimas - Puerta de carga lateral
Pg 133	MARLENA	7,5	130 S	Estufa redonda - Tirador ergonómico
Pg 134	JENNIFER	7,5	150 S	Leñas 50 cm - Base con soporte de madera
Pg 135	JENNIFER PRS	8,0	150 S	Leñas 50 cm - Sistema Power Radiant System
Pg 135	ISOTTA FORNO EVO	9,7	150 S	Carga lateral - Horno
Pg 137	ISOTTA CON CERCHI EVO	11,9	150 S / P	Carga lateral - Círculos para hornear
Pg 138	ISOTTA EVO	11,9	150 S / P	Carga lateral

ESTUFAS DE LEÑA

BRIGITTA GB

Estufa de leña de fundición

ECODESIGN

A+ | 4,7 kW-N | 134 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■ Negro antracita	7119401	€ 784,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

4,7 kW-N

Rendimiento

81,0 %

Consumo horario

1,4 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

404x640x397 mm

Peso neto

70 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)

233x214 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)

330x294x215 mm

Leña longitud máx

25 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Pequeñas dimensiones para inserción en espacios reducidos



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

CANDY 4.0

Estufa de leña de fundición

ECODESIGN

A+ | 6,2 kW-N | 177 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■ Negro antracita	7119301	€ 930,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

6,2 kW-N

Rendimiento

85,1 %

Consumo horario

1,7 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

404x890x397 mm

Peso neto

85 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)

233x315 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)

330x356x215 mm

Leña longitud máx

30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

GIULIETTA X 4.0

Estufa de leña de fundición

ECODESIGN

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Negro antracita	7119201	€ 1.225,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

6,5 kW-N

Rendimiento

81,7 %

Consumo horario

1,9 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

487x706x430 mm

Peso neto

115 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

120 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)

235x260 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)

350x290x225 mm

Leña longitud máx

30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal

ISETTA CON CERCHI EVO 4.0

Estufa de leña de fundición

ECODESIGN

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Negro antracita	7119012	€ 1.830,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

7,3 kW-N

Rendimiento

83,6 %

Consumo horario

2,0 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

660x760x590 mm

Peso neto

167 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)

380x225 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)

439x280x200 mm

Leña longitud máx

28 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Plancha y aros de fundición pulida
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de carga frontal y lateral
- Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal

ISETTA EVO 4.0

Estufa de leña de fundición

A+ | 7,3 kW-N | 209 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7119002	€ 1.550,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
7,3 kW-N

Rendimiento
83,6 %

Consumo horario
2,0 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
660x706x590 mm

Peso neto
160 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
380x225 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
439x280x200 mm

Leña longitud máx
28 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de carga frontal y lateral
- Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

MARLENA

Estufa de leña de fundición

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7119350	€ 1.835,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
7,5 kW-N

Rendimiento
86,5 %

Consumo horario
2,0 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
465x1060x475 mm

Peso neto
140 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
270x375 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
295x420x310 mm

Leña longitud máx
30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables con un solo registro
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior

- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego
- Manilla ergonómica

OPTIONAL

	Código	Precio
Pantalla de protección posterior contra el calor Pantalla de protección contra el calor, tiene que ser montado en la parte posterior de la estufa, permite de acercar la estufa hasta 10 centímetros de las paredes combustibles	7119353	€ 104,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



Hogar en
Nordiker



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal



Toma directa
de aire externo
(BBC)

JENNIFER

Estufa de leña de fundición

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Negro antracita	7119600	€ 1.495,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 702x870x426 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 532x212 mm	Leña longitud máx 50 cm
Rendimiento 81,5 %	Peso neto 141 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 630x320x255 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Compartimento por la leña
- Cristal cerámico
- Posibilidad de carga de leña de 50cm



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



JENNIFER PRS

Estufa de leña de fundición

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Negro antracita	7119610	€ 1.950,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 702x1446x550 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 532x212 mm	Leña longitud máx 50 cm
Rendimiento 87,3 %	Peso neto 188 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 630x320x255 mm	
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Posibilidad de carga de leña de 50cm



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



ISOTTA FORNO EVO

Estufa de leña de fundición

ECODESIGN

A+ | 9,7 kW-N | 278 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■ Negro antracita	7119104	€ 3.340,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
9,7 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
795x1244x530 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
519x305 mm

Leña longitud máx
30 cm

Rendimiento
87,7 %

Peso neto
300 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
546x360x290 mm

Capacidad horno
39 ℓ

Consumo horario
2,6 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm S

Dimensiones horno (LxHxP)
443x290x305 mm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 39 l con interior de piedra volcánica

- Rejilla de horno cromada
- Puerta de carga frontal y lateral
- Cristal cerámico

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

OPTIONAL

	Code	Price
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 385x294	1119000	€ 39,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ISOTTA CON CERCHI EVO

Estufa de leña de fundición

ECODESIGN

A+ | 11,9 kW-N | 338 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Colour	Código	Precio
■ Negro antracita	7119111	€ 2.120,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
11,9 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
790x830x660 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
519x305 mm

Leña longitud máx
30 cm

Rendimiento
82,0 %

Peso neto
216 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
597x360x290 mm

Consumo horario
3,2 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Plancha y aros de fundición pulida
- Estructura enteramente de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de carga frontal y lateral

- Cristal cerámico



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ISOTTA EVO

Estufa de leña de fundición

A+ | 11,9 kW-N | 338 m³




ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7119101	€ 1.890,00

ACABADOS

Estufa de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,9 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 790x775x660 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 519x305 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 205 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 597x360x290 mm	
Consumo horario 3,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de carga frontal y lateral
- Cristal cerámico



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

ESTUFAS DE LEÑA EVERGREEN



50 AÑOS DE HISTORIA, UN ESTILO INCONFUNDIBLE

La amplia variedad de estufas de leña y los finos acabados presentes en nuestro catálogo, te permiten elegir el producto adecuado que se adapte perfectamente al estilo de tu hogar, ahorrando dinero y respetando el medio ambiente.

		KW-N	SALIDA DE HUMOS	REVESTIMIENTO	PLUS
Pg 140	MIGNON	4,0	100 S	Acero esmaltado	Económica
Pg 141	SUPER JUNIOR	5,0	120 S	Acero esmaltado	Visión llama
Pg 142	SUPER MAX	6,0	120 S	Acero esmaltado	Visión llama
Pg 143	TEA	6,6	120 S	Acero esmaltado	Calidad/precio
Pg 144	ASIA BII	6,0	120 S	Piedra	Diseño moderno
Pg 145	FULVIA	6,0	120 S	Mayólica / Piedra	Diseño clásico
Pg 146	FULVIA FORNO	6,0	120 S	Mayólica / Piedra	Horno para cocinar
Pg 147	GAIA	6,0	120 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 148	GAIA FORNO	6,0	120 S	Mayólica	Horno para cocinar
Pg 148	GEMMA	6,0	120 S	Mayólica / Piedra	Adaptabilidad
Pg 150	GEMMA FORNO	7,2	120 S	Mayólica / Piedra	Horno para cocinar
Pg 151	DORELLA L8 X	6,8	120 S	Mayólica / Piedra	Calidad/precio
Pg 152	ESTER BII	7,5	130 S	Piedra	Diseño moderno
Pg 153	ESTER FORNO EVO	8,2	130 S	Piedra	Horno para cocinar
Pg 154	NICOLETTA	8,0	130 S	Mayólica	Diseño clásico
Pg 155	NICOLETTA FORNO EVO	9,1	130 S	Mayólica	Horno para cocinar
Pg 156	ROSELLA R1 BII	8,8	130 S	Mayólica / Piedra	Simplicidad de uso
Pg 157	ROSELLA PLUS	8,0	130 S	Mayólica / Piedra	Adaptabilidad
Pg 158	ROSELLA PLUS FORNO EVO	9,1	130 S	Mayólica / Piedra	Horno para cocinar

MIGNON

Estufa de leña

E | 4,0 kW-N | 115 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA Pedido mínimo 4 piezas o múltiplos

Color	Código	Precio
<input type="checkbox"/> Blanco	1110009	€ 387,00
<input checked="" type="checkbox"/> Brown	1110010	€ 387,00

ACABADOS

Revestimiento exterior en acero esmaltado



Blanco

Brown

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
4,0 kW-N

Rendimiento
53,5 %

Consumo horario
1,8 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
378x817x417 mm

Peso neto
56 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
100 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
190x165 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
240x405x235 mm

Leña longitud máx
30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de refractario
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Tiradores de latón cromado
- Sacudidor de rejilla



Post
combustión



Puertas
en fundición

SUPER JUNIOR

Estufa de leña

A | 5,0 kW-N | 143 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA Pedido mínimo 4 piezas o múltiplos

Color	Código	Precio
<input checked="" type="checkbox"/> Negro	7111076	€ 590,00
<input checked="" type="checkbox"/> Verde	7111072	€ 590,00

ACABADOS

Revestimiento exterior en acero esmaltado



Negro

Verde

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
5,0 kW-N

Rendimiento
80,0 %

Consumo horario
1,5 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
360x771x419 mm

Peso neto
64 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
215x175 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
206x280x260 mm

Leña longitud máx
30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Tiradores de latón cromado
- Sacudidor de rejilla



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

SUPER MAX

Estufa de leña

ECODESIGN

A | 6,0 kW-N | 172 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA Pedido mínimo 4 piezas o múltiplos

Color	Código	Precio
Negro	7111086	€ 680,00
Verde	7111082	€ 680,00

ACABADOS

Revestimiento exterior en acero esmaltado



Negro

Verde

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

6,0 kW-N

Rendimiento

80,3 %

Consumo horario

1,9 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

402x811x482 mm

Peso neto

75 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)

215x175 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)

215x315x285 mm

Leña longitud máx

30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Cristal cerámico
- Tiradores de latón cromado
- Sacudidor de rejilla



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

TEA

Estufa de leña

ECODESIGN

A+ | 6,6 kW-N | 189 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Blanco	7111810	€ 732,00
Negro antracita	7111805	€ 732,00

ACABADOS

Revestimiento esterno in acciaio porcellanato



Blanco

Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

6,6 kW-N

Rendimiento

82,0 %

Consumo horario

1,8 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

414x832x419 mm

Peso neto

77 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)

220x215 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)

228x365x278 mm

Leña longitud máx

22 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de refractario
- Puerta, cabecera y base de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Cristal cerámico
- Sacudidor de rejilla



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

ASIA BII

Estufa de leña

ECODESIGN

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Piedra natural	7116652	€ 1.330,00

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
6,0 kW-N

Rendimiento
81,3 %

Consumo horario
1,7 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
438x930x470 mm

Peso neto
159 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
230x232 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
270x328x315 mm

Leña longitud máx
30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Compartimento por la leña
- Cristal cerámico



FULVIA

Estufa de leña

ECODESIGN

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7111450	€ 1.170,00
Liberty Pergamino Antiquo	7111458	€ 1.170,00
Piedra natural	7111452	€ 1.170,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos



Liberty Pergamino Antiquo



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
6,0 kW-N

Rendimiento
82,0 %

Consumo horario
1,7 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
488x862x477 mm

Peso neto
109 - PT 119 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
210x255 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
273x370x320 mm

Leña longitud máx
23 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Cristal cerámico



FULVIA FORNO

Estufa de leña con horno para cocinar

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7111590	€ 1.870,00
Liberty Pergamino Antiguo	7111598	€ 1.870,00
Piedra natural	7111592	€ 1.870,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos Liberty Pergamino Antiguo Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 488x1288x477 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 210x255 mm	Leña longitud máx 23 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 155 - PT 173 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 273x370x320 mm	Capacidad horno 19 ℓ
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S	Dimensiones horno (LxHxP) 227x296x290 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 19 ℓ
- Cristal cerámico

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

GAIA

Estufa de leña

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7116200	€ 1.560,00
Pergamino	7116208	€ 1.560,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Pergamino Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 495x906x468 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 210x255 mm	Leña longitud máx 23 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 133 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 273x370x300 mm	
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Revestimiento exterior de mayólica artesanal



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

GAIA FORNO

Estufa de leña con horno para cocinar

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
6,0 kW-N
Rendimiento
82,0 %
Consumo horario
1,7 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
495x1331x468 mm
Peso neto
186 kg
Diámetro descarga de humos (Ø)
120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
210x255 mm
Dimensiones hogar (LxHxP)
273x370x300 mm
Dimensiones horno (LxHxP)
227x296x290 mm

Leña longitud máx
23 cm
Capacidad horno
19 ℓ

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7116400	€ 2.280,00
Pergamino	7116408	€ 2.280,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Pergamino



Burdeos

OPTIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 210x301	1111105	€ 25,00

GEMMA

Estufa de leña

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
6,0 kW-N
Rendimiento
82,2 %
Consumo horario
1,7 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
460x840x495 mm
Peso neto
85 - PT 98 kg
Diámetro descarga de humos (Ø)
120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
220x215 mm
Dimensiones hogar (LxHxP)
220x370x290 mm

Leña longitud máx
25 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Cristal cerámico

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Elegance Burdeos	7111600	€ 995,00
Elegance Blanco Infinity	7111603	€ 995,00
Liberty Pergamino Antiguo	7111658	€ 995,00
Piedra natural	7111652	€ 995,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Elegance
Burdeos



Elegance
Blanco Infinity



Liberty
Pergamino Antiguo



Piedra
natural



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

GEMMA FORNO

Estufa de leña con horno para cocinar

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
7,2 kW-N
Rendimiento
85,3 %
Consumo horario
2,0 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
460x1207x495 mm
Peso neto
121 - PT 134 kg
Diámetro descarga de humos (Ø)
120 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
220x215 mm
Dimensiones hogar (LxHxP)
220x370x290 mm
Dimensiones horno (LxHxP)
227x296x290 mm

Leña longitud máx
25 cm
Capacidad horno
19 ℓ

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera, base y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Elegance Burdeos	7111700	€ 1.595,00
 Elegance Blanco Infinity	7111703	€ 1.595,00
 Piedra natural	7111702	€ 1.595,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Elegance Burdeos



Elegance Blanco
Infinity



Piedra natural

DORELLA L8 X

Estufa de leña

A | 6,8 kW-N | 195 m³



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
6,8 kW-N
Rendimiento
77,0 %
Consumo horario
2,1 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
465x845x491 mm
Peso neto
90 - PT 102 kg
Diámetro descarga de humos (Ø)
120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
214x213 mm
Dimensiones hogar (LxHxP)
285x366x300 mm

Leña longitud máx
25 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas, cabecera y base de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Cristal cerámico



Post
combustión



Puertas
en fundición

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Liberty Burdeos	1111450	€ 969,00
 Liberty Pergamino Antiguo	1111458	€ 969,00
 Piedra natural	1111452	€ 969,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos



Liberty
Pergamino Antiguo



Piedra natural

ESTER BII

Estufa de leña

ECODESIGN

A | 7,5 kW-N | 215 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Piedra natural	7116632	€ 1.900,00

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
7,5 kW-N

Rendimiento
80,0 %

Consumo horario
2,2 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
540x950x478 mm

Peso neto
243 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
300x350 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
295x390x300 mm

Leña longitud máx
25 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puertas de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego



ESTER FORNO EVO

Estufa de leña con horno para cocinar

ECODESIGN

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Piedra natural	7116733	€ 3.015,00

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,2 kW-N

Rendimiento
86,7 %

Consumo horario
2,2 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
540x1300x478 mm

Peso neto
317 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
300x340 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
295x315x300 mm

Dimensiones horno (LxHxP)
268x238x338 mm

Leña longitud máx
25 cm

Capacidad horno
22 l

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puertas de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Horno de acero esmaltado de porcelana de 22 l
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPTIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 255x348	1013024	€ 25,00

NICOLETTA

Estufa de leña

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7116150	€ 2.000,00
Pergamino	7116158	€ 2.000,00
Silk Vogue Ametista	7116179	€ 2.100,00

ACABADOS

Revestimiento de mayólica, decoración a mano



Burdeos

Pergamino

Silk Vogue Ametista

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 587x980x572 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 355x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,9 %	Peso neto 168 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 374x360x350 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



NICOLETTA FORNO^{EVO}

Estufa de leña con horno para cocinar

A+ | 9,1 kW-N | 260 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7116380	€ 3.220,00
Silk Vogue Ametista	7116388	€ 3.320,00

ACABADOS

Revestimiento de mayólica, decoración a mano



Silk Vogue Ametista

Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,1 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 587x1423x572 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 355x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,0 %	Peso neto 242 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 379x370x327 mm	Capacidad horno 37 l
Consumo horario 2,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm	Dimensiones horno (LxHxP) 330x300x370 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puertas de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 37 l
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



OPTIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 19,00

ROSSELLA R1 BII

Estufa de leña

A | 8,8 kW-N | 252 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7112150	€ 1.529,00
Liberty Pergamino Antiguo	7112158	€ 1.529,00
Liberty Blanco Infinity	7112157	€ 1.529,00
Piedra natural	7112152	€ 1.529,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos Liberty Pergamino Antiguo Liberty Blanco Infinity Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,8 kW-N

Rendimiento
80,0 %

Consumo horario
2,4 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
578x915x586 mm

Peso neto
155 - 170 PT kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
315x285 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
377x420x385 mm

Leña longitud máx
30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Cristal cerámico



ROSSELLA PLUS

Estufa de leña

A+ | 8,0 kW-N | 229 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7112260	€ 1.575,00
Liberty Pergamino Antiguo	7112268	€ 1.575,00
Piedra natural	7112262	€ 1.575,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos Liberty Pergamino Antiguo Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,0 kW-N

Rendimiento
80,9 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
559x915x536 mm

Peso neto
137 - 156 PT kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
355x245 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
374x325x350 mm

Leña longitud máx
30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Cajón extraíble por la leña
- Cristal cerámico



ROSSELLA PLUS FORNO EVO

Estufa de leña con horno para cocinar

A+ | 9,1 kW-N | 260 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7112380	€ 2.705,00
Liberty Pergamino Antiguo	7112384	€ 2.705,00
Piedra natural	7112388	€ 2.705,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos

Liberty Pergamino Antiguo

Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,1 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 559x1359x536 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 355x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,0 %	Peso neto 195 - 219 PT kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 379x370x327 mm	Capacidad horno 37 ℓ
Consumo horario 2,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxHxP) 330x300x370 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta, cabecera y base de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 37 l
- Cristal cerámico

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

OPTIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 19,00



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal



Toma aire
externo (ASC)

TERMOESTUFAS DE LEÑA

ES HORA DE PENSAR EN TU INSTALACIÓN

La Nordica-Extraflame continúa la línea de productos de leña añadiendo la posibilidad de conectarlos a la instalación termohidráulica de la habitación, suministrando agua caliente a los radiadores.


La Nordica Extraflame, gracias a la amplia selección de estufas es capaz de ofrecer la solución adecuada para calentar tu casa de forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente.

Estos productos, de hecho, diseñados y fabricados con las tecnologías más avanzadas, calientan toda la casa con un excelente rendimiento térmico, un bajo consumo de leña y en total respeto del medio ambiente.

Es importante recordar que para tener la garantía es obligatorio colocar una Válvula Mezcladora Anticondensación para prevenir el retorno de agua fría al intercambiador

¿QUÉ ES EL «SISTEMA DSA» PRESENTE DE SERIE EN NUESTROS TERMO-PRODUCTOS DE LEÑA?

Es un intercambiador de calor de seguridad que permite instalar nuestros productos de "vaso cerrado". La válvula de alivio de temperatura automática DSA (opcional) debe conectarse a la entrada del sistema DSA (intercambiador con accesorios), ya preinstalado en el generador.



		kW-N	kW-H ₂ O	SALIDA DE HUMOS	PLUS
Pg 160	TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revestimiento en mayólica
Pg 161	TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Revestimiento en mayólica/piedra
Pg 162	TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Horno para cocinar
Pg 163	TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0	11,1	8,0	130 S	Horno para cocinar
Pg 164	TERMOISOTTA DSA	15,0	8,5	150 S	Completamente en fundición
Pg 165	LORJET S DSA	16,8	10,5	130 S	Revestimiento en mayólica
Pg 166	NORMA S EVO IDRO DSA	17,5	10,6	160 S	Revestimiento en mayólica
Pg 167	NORMA STEEL S EVO IDRO DSA	17,5	10,6	160 S	Revestimiento en mayólica/acero
Pg 168	NORMA S IDRO DSA	19,5	14,9	160 S	Revestimiento en mayólica

TERMONICOLETTA EVO DSA 4.0

Termoestufa de leña

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7117161	€ 2.875,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
11,1 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
587x980x572 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
355x220 mm

Leña longitud máx
30 cm

Potencia rendimiento del agua
8,0 kW-H₂O

Peso neto
183 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
307x347x345 mm

Presión de funcionamiento
3 bar

Rendimiento
88,0 %

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Consumo horario
3,0 kg/h

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPTIONAL

	Código	Precio
Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510	€ 8,00
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00

TERMOROSSELLA PLUS EVO DSA 4.0

Termoestufa de leña

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7117271	€ 2.569,00
Liberty Pergamino Antiguo	7117279	€ 2.569,00
Piedra natural	7117273	€ 2.569,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos



Liberty Pergamino Antiguo



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
11,1 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
559x915x533 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
355x220 mm

Leña longitud máx
30 cm

Potencia rendimiento del agua
8,0 kW-H₂O

Peso neto
162 - 175 PT kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
307x347x345 mm

Presión de funcionamiento
3 bar

Rendimiento
88,0 %

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Consumo horario
3,0 kg/h

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Válvula termostática de aire
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)

- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPTIONAL

	Código	Precio
Anillo toma aire exterior Ø 100 mm racor de aire	6035510	€ 8,00
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00

TERMONICOLETTA FORNO DSA 4.0

Termoestufa de leña con horno para cocinar

ECODESIGN

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7117351	€ 4.009,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 587x1423x572 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 254 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 307x347x345 mm	Capacidad horno 37 ℓ
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxHxP) 330x300x370 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Aire primario y secundario regulables de 37 l
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de fundición esmaltada
- Cajón extraíble por la leña
- Válvula termostática de aire
- Horno de acero esmaltado de porcelana
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post combustión



Puertas en fundición



Dispositivo de seguridad automático



Sistema limpieza cristal



Toma aire externo (ASC)

OPTIONAL

	Código	Precio
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00

TERMOROSSELLA PLUS FORNO DSA 4.0

Termoestufa de leña con horno para cocinar

ECODESIGN

A+ | 11,1 kW-N | 8,0 kW-H₂O | 318 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7117361	€ 3.433,00
Liberty Pergamino Antiguo	7117369	€ 3.433,00
Piedra natural	7117363	€ 3.433,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos



Liberty Pergamino Antiguo



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,1 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 559x1359x533 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 355x220 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 8,0 kW-H ₂ O	Peso neto 218 - 242 PT kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 307x347x345 mm	Capacidad horno 37 ℓ
Rendimiento 88,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxHxP) 330x300x370 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Consumo horario 3,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Aire primario y secundario regulables
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Puerta de fundición esmaltada
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Válvula termostática de aire
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post combustión



Puertas en fundición



Dispositivo de seguridad automático



Sistema limpieza cristal



Toma aire externo (ASC)

OPTIONAL

	Código	Precio
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x375	1014100	€ 19,00
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00

TERMOISOTTA DSA

Termoestufa de leña de fundición

A | 15,0 kW-N | 8,5 kW-H₂O | 430 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7119700	€ 2.955,00

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
15,0 kW-N

Dimensión (LxHxP)
760x775x520 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
519x340 mm

Leña longitud máx
30 cm

Potencia rendimiento del agua
8,5 kW-H₂O

Peso neto
212 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
570x300x325 mm

Presión de funcionamiento
3 bar

Rendimiento
78,4 %

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm S

Consumo horario
4,4 kg/h

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de acero, fundición y Nordiker
- Estructura enteramente de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)

- Cristal cerámico



OPTIONAL

	Código	Precio
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00



Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

LORIET S DSA

Termoestufa de leña

A+ | 16,8 kW-N | 10,5 kW-H₂O | 481 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Blanco Infinity	7117405	€ 3.015,00
Burdeos	7117400	€ 3.015,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Blanco Infinity

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
16,8 kW-N

Dimensión (LxHxP)
570x1258x567 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
325x223 mm

Leña longitud máx
25 cm

Potencia rendimiento del agua
10,5 kW-H₂O

Peso neto
203 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
330x300x345 mm

Presión de funcionamiento
3 bar

Rendimiento
88,0 %

Diámetro descarga de humos (Ø)
130 mm S

Consumo horario
4,3 kg/h

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta y cabecera de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior

- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico



OPTIONAL

	Código	Precio
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00



NORMA SEVO IDRO DSA

Termoestufa de leña

A+ | 17,5 kW-N | 10,6 kW-H₂O | 501 m³



LA NORDICA PRICE LIST

Color	Código	Precio
 Burdeos	7117130	€ 4.370,00
 Pergamino	7117135	€ 4.370,00
 Titanio	7117137	€ 4.370,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Pergamino

Titania

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 17,5 kW-N	Dimensión (LxHxP) 731x1246x634 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 424x350 mm	Leña longitud máx 28 cm
Potencia rendimiento del agua 10,6 kW-H ₂ O	Peso neto 245 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 424x337x320 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 85,3%	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 4,8 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal



OPTIONAL

	Código	Precio
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00



Post-combustión

Puertas en fundición

Dispositivo de seguridad automático

Sistema limpieza cristal

Toma directa de aire externo (BBC)

NORMA STEEL S EVO IDRO * DSA

Termoestufa de leña

A+ | 17,5 kW-N | 10,6 kW-H₂O | 501 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Blanco Infinity *	7117125	€ 4.055,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero barnizado y cabecera de mayólica



Blanco Infinity *

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 17,5 kW-N	Dimensión (LxHxP) 766x1272x647 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 424x350 mm	Leña longitud máx 28 cm
Potencia rendimiento del agua 10,6 kW-H ₂ O	Peso neto 204 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 424x337x320 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 85,3 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 4,8 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego



OPTIONAL

	Código	Precio
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00



Post-combustión

Puertas en fundición

Dispositivo de seguridad automático

Sistema limpieza cristal

Toma directa de aire externo (BBC)

NORMA SIDRO DSA

Termoestufa de leña

A | 19,5 kW-N | 14,9 kW-H₂O | 559 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Burdeos	7117170	€ 4.370,00
 Titanio	7117177	€ 4.370,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos

Titanio

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

19,5 kW-N

Potencia rendimiento del agua

14,9 kW-H₂O

Rendimiento

78,6%

Consumo horario

5,8 kg/h

Dimensioni (LxHxP)

720x1242x575 mm

Peso neto

249 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

160 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)

424x350 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)

424x450x320 mm

Leña longitud máx

28 cm

Presión de funcionamiento

2,5 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Puerta de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico curvo
- Ampla visión de fuego
- Revestimiento de mayólica artesanal
- Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



OPTIONAL

	Código	Precio
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00



Post-combustión



Puertas en fundición esmaltada



Dispositivo de seguridad automático



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBO)



ESTUFAS DE LEÑA




www.lanordica-extraflame.com

COCINAS DE LEÑA EVERGREEN

COCIDO CON LEÑA ES MEJOR

Las cocinas de leña La Nordica-Extraflame conjugan la tecnología y el cuidado de los materiales con los valores de la tradición y los sabores de una época, para ofrecer la posibilidad de cocinar con libertad y al mismo tiempo calentar tu casa. De hecho, la cocción con leña ofrece a los alimentos un sabor único y libera los aromas

de un tiempo, pero sin renunciar a la comodidad y a la eficiencia de los rendimientos para calentar el ambiente. El uso de materiales de calidad y el sabio diseño de hecho permiten aprovechar el calor de modo eficiente y respetuoso del ambiente utilizando una fuente de energía.



		kW-N	SALIDA DE HUMOS	CAPACIDAD HORNO	PLUS
Pg 171	ROMANTICA 3,5	5,0	120 S	22 l	Calidad/precio
Pg 172	ROMANTICA 4,5	6,0	130 S	28 l	Calidad/precio
Pg 173	FAMILY 3,5	6,5	120 S	28 l	Doble cristal
Pg 174	FAMILY 4,5	7,5	130 S	41 l	Doble cristal
Pg 175	SOVRANA EASY EVO 2.0	7,5	130 S /P	41 l	Fachada y bastidor en fundición esmaltada
Pg 176	ROSETTA BII	7,2	130 S /P	28 l	Porta leña
Pg 177	ROSETTA BII - MAIOLICA	7,2	130 S /P	28 l	Porta leña
Pg 178	ROSETTA SINISTRA BII	7,3	130 S /P	28 l	Porta leña, Salida de humos IZ
Pg 179	ROSETTA SINISTRA STEEL <small>New 2021</small>	7,3**	130 S /P	28 l	Porta leña, Salida de humos IZ
Pg 180	ROSA L	8,1	150 S /P	55 l	Puerta, fachada y bastidor en fundición esmaltada
Pg 181	ROSA REVERSE	8,1	150 S /P	28 l	Gran hogar
Pg 182	ROSA SINISTRA REVERSE	8,2	150 S /P	28 l	Salida de humos IZ
Pg 183	ROSA 4.0 - LIBERTY	8,4	150 S /P	41 l	Diseño clásico
Pg 184	ROSA 4.0 - MAIOLICA	8,4	150 S /P	41 l	Diseño clásico
Pg 185	ROSA 4.0 - PIETRA	8,4	150 S /P	41 l	Diseño clásico
Pg 186	ROSA XXL	8,5	150 S /P	78 l	Gran horno
Pg 187	ROSA XXL - MAIOLICA	8,5	150 S /P	78 l	Gran horno
Pg 188	ROSA XXL - PIETRA	8,5	150 S /P	78 l	Gran horno
Pg 189	MAMY	8,7	150 S /P	55 l	Revestimiento en fundición esmaltada
Pg 190	SUPREMA 4.0	9,0	150 S /P	78 l	Revestimiento en fundición esmaltada
Pg 191	CUCINOTTA	9,1	150 S /P	-	Revestimiento en fundición esmaltada
Pg 192	AMERICA	11,6	160 S /P	78 l	Revestimiento en fundición esmaltada

ROMANTICA 3,5

Cocina de leña

A | 5,0 kW-N | 143 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Blanco	1013051	€ 830,00
Negro antracita	1013054	€ 876,00
Marrón esfumado	1013052	€ 876,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

Blanco

Marrón esfumado

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
5,0 kW-N

Rendimiento
76,0 %

Consumo horario
1,4 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
877x856x568 mm

Peso neto
79 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
120 mm S

Dimensión boca fuego (LxH)
150x140 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
190x150x340 mm

Dimensiones horno (LxHxP)
258x232x368 mm

Leña longitud máx
30 cm

Capacidad horno
22 l

CARACTERÍSTICAS


- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Porta leña
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas de acero esmaltada
- Bastidor de fundición esmaltado

- Horno de acero esmaltado de porcelana de 22 l
- Puerta horno con doble cristal
- Patas para facilitar limpieza
- Salida humos superior derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



KIT TAPA (1 pieza)

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 57,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 255x348	1013024	€ 25,00

ROMANTICA 4,5

Cocina de leña

B | 6,0 kW-N | 172 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Blanco	1014056	€ 910,00
Negro antracita	1014057	€ 975,00
Cappuccino	1014050	€ 975,00
Marrón esfumado	1014059	€ 975,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Negro antracita Blanco Cappuccino Marrón esfumado

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 968x860x620 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 190x170 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 66,0 %	Peso neto 90 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 190x180x375 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 1,8 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxHxP) 300x230x405 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas de acero esmaltado
- Bastidor de fundición esmaltado
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Puerta horno con doble cristal
- Patas para facilitar limpieza
- Salida humos superior derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

KIT TAPA (1 pieza)

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 57,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 25,00

FAMILY 3,5

Cocina de leña

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7013001	€ 1.365,00
Blanco	7013002	€ 1.365,00
Cappuccino	7013003	€ 1.365,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita Blanco Cappuccino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 881x845x581 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 213x187 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 83,0 %	Peso neto 110 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 220x227x360 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S	Dimensiones horno (LxHxP) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas de acero esmaltado
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Puerta horno con doble cristal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior vitrocerámica
- Patas para facilitar limpieza
- Salida humos superior derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post-combustión Sistema limpieza cristal

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 57,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 25,00
Kit tapa	7013010	€ 65,00

FAMILY 4,5

Cocina de leña

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7014001	€ 1.365,00
Blanco	7014003	€ 1.365,00
Cappuccino	7014002	€ 1.365,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

Blanco

Cappuccino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 964x853x642 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 217x190 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 125 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 220x220x400 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm S	Dimensiones horno (LxHxP) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas de acero esmaltada
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Puerta horno con doble cristal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior vitrocerámica
- Patas para facilitar limpieza
- Salida humos superior derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Sistema limpieza
cristal

SOVRANA EASY^{EVO} 2.0

Cocina de leña

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7014521	€ 1.395,00
Blanco	7014523	€ 1.395,00
Cappuccino	7014522	€ 1.395,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

Blanco

Cappuccino

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 964x848x641 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 217x190 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 140 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 220x220x400 mm	Capacidad horno 41 ℓ
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxHxP) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas de acero esmaltada
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l
- Puerta horno con doble cristal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal, interior vitrocerámica
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Sistema limpieza
cristal

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 57,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
Kit tapa	7014515	€ 65,00

ROSETTA BII

Cocina de leña

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7013150	€ 1.840,00
Liberty Pergamino Antiguo	7013158	€ 1.840,00
Piedra natural	7013152	€ 1.840,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos Liberty Pergamino Antiguo Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,2 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 153 - 167 PT kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 l
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxHxP) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de
- porcelana de 28 l
- Cristal cerámico
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 57,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 18,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 25,00
Kit rejilla móvil	1033402	€ 96,00

ROSETTA BII MAIOLICA

Cocina de leña

A+ | 7,2 kW-N | 206 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Burdeos	7013140	€ 1.930,00
Tortora	7013145	€ 1.930,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Burdeos Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,2 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 169 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 l
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxHxP) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de
- porcelana de 28 l
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 57,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 18,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 25,00
Kit rejilla móvil	1033402	€ 96,00

ROSETTA SINISTRA^{BII}

Cocina de leña

A | 7,3 kW-N | 209 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7013130	€ 1.880,00
Liberty Pergamino Antiguo	7013138	€ 1.880,00
Piedra natural	7013132	€ 1.880,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos Liberty Pergamino Antiguo Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 885x843x572 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 209x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 153 - 167 PT kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 230x270x382 mm	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxHxP) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de
- porcelana de 28 l
- Cristal cerámico
- Salida humos superior izquierda y posterior izquierda

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma aire externo (ASC)

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 57,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 18,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 25,00
Kit rejilla móvil	1033402	€ 96,00

New 2021

ROSETTA SINISTRA^{STEEL}

Cocina de leña

A** | 7,3** kW-N | 209** m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Blanco punteado	7013135	€ 1.800,00
Negro antracita	7013136	€ 1.800,00

ACABADOS

Revestimiento en acero



Blanco punteado Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,3 kW-N **	Dimensiones (LxHxP) 885x843x572 mm **	Dimensión boca fuego (LxH) 209x265 mm **	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 % **	Peso neto 150 kg **	Dimensiones hogar (LxHxP) 230x270x382 mm **	Capacidad horno 28 ℓ
Consumo horario 2,0 kg/h **	Diámetro descarga de humos (Ø) 130 mm P/S	Dimensiones horno (LxHxP) 245x300x384 mm **	** Datos provisionales en fase de homologación

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de
- porcelana de 28 l
- Cristal cerámico
- Salida humos superior izquierda y posterior izquierda

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma aire externo (ASC)

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 3,5	1013900	€ 57,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 18,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 25,00
Kit rejilla móvil	1033402	€ 96,00

ROSAL

Cocina de leña

ECODESIGN

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7015185	€ 2.215,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,1 kW-N

Rendimiento
84,0 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
975x861x670 mm

Peso neto
192 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
225x210 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
296x306x460 mm

Dimensiones horno (LxHxP)
307x418x430 mm

Leña longitud máx
30 cm

Capacidad horno
55 ℓ

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 55 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal

OPTIONAL



Bandeja esmaltada
Dimensiones: mm. 298x375

Código

Precio

1014024

€ 25,00



Kit plano de vitrocerámica

Código

Precio

7016255

€ 358,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ROSA REVERSE

Cocina de leña

ECODESIGN

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7015050	€ 2.050,00
Liberty Pergamino Antiguo	7015051	€ 2.050,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Liberty Burdeos



Liberty Pergamino Antiguo

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,1 kW-N

Rendimiento
81,1 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
1030x851x650 mm

Peso neto
183 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
349x235 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
374x290x320 mm

Dimensiones horno (LxHxP)
245x300x384 mm

Leña longitud máx
22 cm

Capacidad horno
28 ℓ

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)

OPTIONAL



Kit valde inox 4,5

Código

Precio

1014900

€ 57,00



Rejilla horno cromada
Dimensiones: mm. 234x380

Código

Precio

1014110

€ 18,00



Bandeja esmaltada
Dimensiones: mm. 232x390

Código

Precio

1210610

€ 25,00

ROSA SINISTRA REVERSE

Cocina de leña

A+ | 8,2 kW-N | 235 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7015060	€ 2.050,00
Liberty Pergamino Antiguo	7015061	€ 2.050,00
Piedra natural	7015062	€ 2.050,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos Liberty Pergamino Antiguo Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,2 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 349x235 mm	Leña longitud máx 22 cm
Rendimiento 86,5 %	Peso neto 183 - 200 PT kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 374x290x320 mm	Capacidad horno 28 l
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxHxP) 245x300x384 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 28 l
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Salida humos superior izquierda y posterior izquierda

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal



Toma aire
externo (ASC)

OPTIONAL

	Código	Precio
 Kit valde inox 4,5	1014900	€ 57,00
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 234x380	1014110	€ 18,00
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 232x390	1210610	€ 25,00

ROSA 4.0 - LIBERTY

Cocina de leña

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7015126	€ 2.050,00
Liberty Pergamino Antiguo	7015125	€ 2.050,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos Liberty Pergamino Antiguo

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,4 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 1030x851x650 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 223x265 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,1 %	Peso neto 183 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 270x320x362 mm	Capacidad horno 41 l
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxHxP) 330x300x410 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l
- Cristal cerámico
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

OPTIONAL

	Código	Precio
 Kit valde inox 4,5	1014900	€ 57,00
 Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
 Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
 Kit rejilla móvil	1035402	€ 108,00

ROSA 4.0 - MAIOLICA

Cocina de leña

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Blanco Infinity	7015121	€ 2.245,00
Burdeos	7015120	€ 2.245,00
Tortora	7015122	€ 2.245,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity

Burdeos

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,4 kW-N

Rendimiento
87,1 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
1030x851x650 mm

Peso neto
204 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
223x265 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
270x320x362 mm

Dimensiones horno (LxHxP)
330x300x410 mm

Leña longitud máx
30 cm

Capacidad horno
41 ℓ

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición

- esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de

- porcelana de 41 l
- Cristal cerámico
- Revestimiento de mayólica artesanal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pz)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 57,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
Kit rejilla móvil	1035402	€ 108,00

ROSA 4.0 - PETRA

Cocina de leña

A+ | 8,4 kW-N | 240 m³

ECODESIGN



LA NORDICA PRICE LIST

Color	Código	Precio
Piedra natural	7015129	€ 2.050,00

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,4 kW-N

Rendimiento
87,1 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
1030x851x650 mm

Peso neto
200 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
223x265 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
270x320x362 mm

Dimensiones horno (LxHxP)
330x300x410 mm

Leña longitud máx
30 cm

Capacidad horno
41 ℓ

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición

- esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de

- porcelana de 41 l
- Cristal cerámico
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 57,00
Rejilla horno cromada Dimensiones: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
Kit rejilla móvil	1035402	€ 108,00

ROSA XXL

Cocina de leña

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7015190	€ 2.320,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 1074x861x669 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 225x210 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,0 %	Peso neto 202 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 296x306x460 mm	Capacidad horno 78 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxHxP) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal



Toma aire
externo (ASC)

OPTIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229	€ 39,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ROSA XXL - MAIOLICA

Cocina de leña

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Blanco Infinity	7015143	€ 2.612,00
Burdeos	7015140	€ 2.612,00

ACABADOS

Revestimiento exterior de mayólica



Blanco Infinity



Burdeos

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 1074x861x669 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 225x210 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,0 %	Peso neto 235 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 296x306x460 mm	Capacidad horno 78 ℓ
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm P/S	Dimensiones horno (LxHxP) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema limpieza
cristal



Toma aire
externo (ASC)

OPTIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229	€ 39,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

ROSA XXL - PETRA

Cocina de leña

A+ | 8,5 kW-N | 244 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Piedra natural	7015135	€ 2.612,00

ACABADOS

Revestimiento externo en piedra natural



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,5 kW-N

Rendimiento
85,0 %

Consumo horario
2,3 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
1074x861x669 mm

Peso neto
275 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
225x210 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
296x306x460 mm

Dimensiones horno (LxHxP)
436x418x430 mm

Leña longitud máx
30 cm

Capacidad horno
78 l

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma aire externo (ASC)

MAMY

Cocina de leña

A | 8,7 kW-N | 249 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro	7013714	€ 2.954,00

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
8,7 kW-N

Rendimiento
78,0 %

Consumo horario
2,7 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
880x860x660 mm

Peso neto
210 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
235x225 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
277x304x460 mm

Dimensiones horno (LxHxP)
307x418x430 mm

Leña longitud máx
30 cm

Capacidad horno
55 l

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 55 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal

OPTIONAL



Bandeja esmaltada
Dimensiones: mm. 298x375

Código

1014024

Precio

€ 25,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

SUPREMA 4.0

Cocina de leña

ECODESIGN

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro	7015715	€ 3.075,00
Tortora	7015761	€ 3.200,00

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro

Tortora

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
9,0 kW-N

Rendimiento
87,7 %

Consumo horario
2,4 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
980x860x660 mm

Peso neto
220 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
235x225 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
277x304x460 mm

Dimensiones horno (LxHxP)
436x418x430 mm

Leña longitud máx
30 cm

Capacidad horno
78 l

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 78 l
- Rejilla de horno cromada
- Cristal cerámico
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema
limpieza
cristal

OPTIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229	€ 39,00
Kit plata con arandelas con 2 tapas en fundición esmaltada vitrificado negra	7015784	€ 457,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

CUCINOTTA

Cocina de leña

ECODESIGN

A | 9,1 kW-N | 261 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro	7013014	€ 2.280,00

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
9,1 kW-N

Rendimiento
80,0 %

Consumo horario
2,8 kg/h

Dimensiones (LxHxP)
682x860x653 mm

Peso neto
197 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)
405x325 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
423x346x475 mm

Leña longitud máx
30 cm

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Rejilla de fuego de fundición regulable
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Puerta horno con doble cristal
- Ampla visión de fuego
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



REJILLA DE ACERO INOXIDABLE (1 PIEZA)



Rejilla de fuego de fundición regulable

OPTIONAL

	Código	Precio
Rejilla Inox a 2 módulos con manijas extraíbles, canal recoje salsa y contenedor separado	7016150	€ 81,00



Hogar en
Nordiker



Post
combustión



Puertas
en fundición



Sistema
limpieza
cristal



Toma
aire
externo (ASC)

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

AMERICA

Cocina de leña

A | 11,6 kW-N | 333 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro	7016014	€ 5.200,00

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,6 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 1280x860x660 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 300x405 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 76,0 %	Peso neto 321 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 400x410x460 mm	Capacidad horno 78 l
Consumo horario 3,5 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm P/S	Dimensiones horno (LxHxP) 436x418x430 mm	

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Rejilla de fuego de fundición regulable
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana
- de 78 l
- Cristal cerámico
- Ampla visión de fuego
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)

REJILLA DE ACERO INOXIDABLE (1 pieza)

REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Rejilla de fuego de fundición regulable



Hogar en Nordiker



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma aire externo (ASO)

OPTIONAL

	Código	Precio
Rejilla Inox a 2 módulos con manijas extraíbles, canal recoje salsa y contenedor separado	7016150	€ 81,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 386x426	1017229	€ 39,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

COCINAS DE LEÑA DE INSERCIÓN

LA COMBINACIÓN PERFECTA PARA TU COCINA


Las cocinas de inserción La Nordica-Extraflame son productos probados y homologados para la inserción entre los muebles con total seguridad. La garantía de los costados fríos y la posibilidad de regular encimera, altura y zócalo hacen estos productos extremadamente versátiles y fáciles de instalar, adaptándose a cualquier solución residencial también gracias a la posibilidad de selección de la salida de humos.

Además, gracias a la gestión de la temperatura con

termoválvula automática y al giro de humos expresamente estudiado, estos nuevos productos son tu aliado ideal en la cocina para exaltar la tradición italiana y el sabor de la cocción con leña.

Pero recuerda también que nuestras cocinas de inserción son perfectas también para instalación libre.

Los costados perfectamente acabados y las líneas muy modernas hacen que se adapten a muchas soluciones residenciales.



		KW-N	SALIDA DE HUMOS	CAPACIDAD HORNO	PLUS
Pg 194	VICENZA EVO	6,0	120 S / P / Lat.iz / Lat.Dch	25 l	Nordiker, triple cristal en puerta fuego
Pg 195	VERONA XXL	7,0	150 S / P / Lat.iz / Lat.Dch	68 l	Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal
Pg 196	VERONA XXL - PIETRA / MAIOLICA <small>New 2021</small>	7,0**	150 S / P	68 l	Nordiker, leñas 50 cm, doble cristal en puerta fuego
Pg 197	PADOVA	8,9	150 S / P / Lat.Dch	36 l	Nordiker, doble cristal
Pg 198	VENEZIA <small>New 2021</small>	8,0	150 S / P / Lat.Dch	44 l	Nordiker, doble cristal

VICENZA EVO

Cocina de leña insertables o independiente

A+ | 6,0 kW-N | 172 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■ Negro antracita	7016111	€ 2.644,00
■ Inoxidable	7016101	€ 2.699,00

ACABADOS

Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado



Negro antracita



Inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 600x850-910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 232x160 mm	Leña longitud máx 27 cm
Rendimiento 86,0 %	Peso neto 137 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 232x230x340 mm	Capacidad horno 25 l
Consumo horario 1,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 120 mm S/P/Lat.Dch/Lat.lz	Dimensiones horno (LxHxP) 350x175x410 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puerta con triple vidrio
- Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada
- Puertas reversibles
- Bastidor de acero inoxidable
- Regulación automática del aire primario
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 25 l con luz
- Rejilla de horno cromada
- Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Altura parte de arriba cm.3
- Posibilidad de colocarlo entre muebles
- Salida humos central superior, posterior, lateral izquierdo y lateral derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Hogar en Nordiker



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)

OPTIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 385x294	1119000	€ 39,00
Laterales para la instalación de salida de humos lateral		
Antracita - Lateral con orificio derecho	7026198	€ 97,00
Antracita - Lateral con orificio izquierdo	7026199	€ 97,00
Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026111	€ 99,00
Acero inoxidable - Lateral con orificio izquierdo	7026112	€ 99,00
Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046102	€ 236,00
Kit plano de vitrocerámica	7016130	€ 280,00

VERONA XXL

Cocina de leña insertables o independiente

A+ | 7,0 kW-N | 200 m³



ECODESIGN

LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■ Negro antracita	7016250	€ 2.940,00
■ Inoxidable	7016240	€ 2.995,00

ACABADOS

Revestimiento en acero inoxidable o esmaltado



Negro antracita



Inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 800x850-910x600 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 500x160 mm	Leña longitud máx 50 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 175 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 568x215x240 mm	Capacidad horno 68 l
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S/P/Lat.Dch/Lat.lz	Dimensiones horno (LxHxP) 547x275x450 mm	Absorción eléctrica 25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltada
- Puertas reversibles
- Bastidor de acero inoxidable
- Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno con válvula de sobrepasar
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz
- Rejilla de horno cromada extraíble
- Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Altura parte de arriba cm.3
- Amplia visión de fuego
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Posibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al cumplimiento de los datos de consumo de combustible por hora proporcionados para el modelo)
- Posibilidad de colocarlo entre muebles
- Salida humos central superior, posterior, lateral izquierdo y lateral derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Hogar en Nordiker



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)

OPTIONAL

	Código	Precio
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 490x318	1119113	€ 39,00
Laterales para la instalación de salida de humos lateral		
Antracita - Lateral con orificio derecho	7026196	€ 97,00
Antracita - Lateral con orificio izquierdo	7026197	€ 97,00
Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho	7026250	€ 99,00
Acero inoxidable - Lateral con orificio izquierdo	7026262	€ 99,00
Revestimiento de 4 cm Acero inoxidable	7046201	€ 313,00
Kit plano de vitrocerámica	7016255	€ 358,00

New 2021

VERONA XXL PETRA - MAIOLICA

Cocina de leña independiente

A+ | 7,0** kW-N | 200** m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Blanco Infinity	7016261	€ 3.350,00
Burdeos	7016260	€ 3.350,00
Piedra natural	7016262	€ 3.350,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Blanco Infinity

Burdeos

Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

7,0 kW-N **

Rendimiento

85,1 % **

Consumo horario

1,9 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)

800x910x600 mm **

Peso neto

210 - 220 PT kg **

Diámetro descarga de humos (Ø)

150 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)

500x160 mm **

Dimensiones hogar (LxHxP)

568x215x240 mm **

Dimensiones horno (LxHxP)

547x275x450 mm **

Leña longitud máx

50 cm **

Capacidad horno

68 l **

Absorción eléctrica

25 W **

** Datos provisionales en fase de homologación

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltado
- Puertas reversibles
- Bastidor de acero inoxidable
- Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio

- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Horno con válvula de sobrepasar
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 68 l con luz
- Rejilla de horno cromada extraíble
- Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Altura parte de arriba cm.3

- Ampla visión de fuego
- Corrimano frontal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Posibilidad de utilizar troncos de 50 cm (sujeto al cumplimiento de los datos de consumo de combustible por hora proporcionados para el modelo)
- Salida humos central superior, posterior, lateral izquierdo y lateral derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Hogar en Nordiker



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)

OPTIONAL



Bandeja esmaltada
Dimensiones: mm. 490x318

Código

Precio

1119113 € 39,00



Revestimiento de 4 cm
Acero inoxidable

Código

Precio

7046201 € 313,00



Kit plano de vitrocerámica

Código

Precio

7016255 € 358,00

PADOVA

Cocina de leña insertables o independiente

A | 8,0 kW-N | 229 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7016310	€ 3.131,00
Inoxidable	7016300	€ 3.186,00

ACABADOS

Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado



Negro antracita



Inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

8,0 kW-N

Rendimiento

75,0 %

Consumo horario

2,5 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

900x850-910x600 mm

Peso neto

174 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

150 mm P/S/Lat.Dch

Dimensión boca fuego (LxH)

210x175 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)

226x270x384 mm

Dimensiones horno (LxHxP)

310x286x410 mm

Leña longitud máx

30 cm

Capacidad horno

36 l

Absorción eléctrica

25 W

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de fundición esmaltado.
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltado
- Bastidor de acero inoxidable

- Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio
- Regulación automática del aire primario
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 36 l con luz
- Rejilla de horno cromada

- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Altura parte de arriba cm.3
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Posibilidad de colocarlo entre muebles
- Salida humos central superior, posterior y lateral derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Hogar en Nordiker



Post combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)

OPTIONAL



Bandeja esmaltada
Dimensiones: mm. 298x375

Código

Precio

1014024 € 25,00



Laterales para la instalación de salida de humos lateral
Antracita - Lateral con orificio derecho 7026381 € 97,00
Acero inoxidable - Lateral con orificio derecho 7026314 € 97,00



Revestimiento de 4 cm
Acero inoxidable

Código

Precio

7046302 € 336,00



Kit plano de vitrocerámica

Código

Precio

7016330 € 392,00

New 2021

VENEZIA

Cocina de leña insertables o independiente

ECODESIGN

A** | 8,0** kW-N | 229** m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■ Negro antracita	7016401	€ 3.240,00
■ Inoxidable	7016400	€ 3.300,00

ACABADOS

Revestimiento de cristal y acero inoxidable satinado o esmaltado



Negro antracita



Inoxidable

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

8,0 kW-N **

Rendimiento

85,1 % **

Consumo horario

2,5 kg/h **

Dimensiones (LxHxP)

900x910x600 mm **

Peso neto

180 kg **

Diámetro descarga de humos (Ø)

150 mm P/S/Lat.Dch

Dimensión boca fuego (LxH)

260x234 mm **

Dimensiones hogar (LxHxP)

432x298x280 mm **

Dimensiones horno (LxHxP)

333x314x443 mm **

Leña longitud máx

30 cm **

Capacidad horno

44 l **

Absorción eléctrica

25 W **

** Datos provisional en fase de homologación

CARACTERÍSTICAS

- Conicero extraíble
- Frontal de fundición esmaltado.
- Revestimiento interior del hogar de fundición y refractario
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puerta de fundición, puerta horno de acero esmaltado
- Bastidor de acero inoxidable
- Puerta cortafuegos con paso de aire de combustión interna para limpieza y eficiencia del vidrio
- Regulación automática del aire primario
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno con válvula de sobrevapor
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 44 l con luz
- Rejilla de horno cromada extraíble
- Puerta horno con doble cristal y juntas en acero inoxidable
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Altura parte de arriba cm.3
- Corrimano frontal
- Puerta del hogar en fundición con doble cristal
- Posibilidad de colocarlo entre muebles
- Salida humos central superior, posterior y lateral derecha

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Hogar en Nordiker



Post-combustión



Puertas en fundición



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)




COCINAS DE LEÑA

TERMOCOCINAS DE LEÑA

CALOR, SABOR Y ATMÓSFERA: TODO EN UN ÚNICO PRODUCTO

Las termococinas de leña La Nordica-Extraflame se distinguen no solo como óptimas soluciones para cocinar, gracias a la placa de cocción en fundición y al cómodo horno, sino además como aparatos para calentar tu casa eficientes y de alto rendimiento.

De hecho, gracias a la posibilidad de conectarlas a la instalación termohidráulica de la habitación, alimentando agua caliente a los radiadores, con estas cocinas podrás obtener el máximo de toda la potencia liberada por el fuego, de modo completamente seguro, eficiente pero sobre



todo ecológico.

Nuestras Termococinas, así como los otros termoproductos de leña, tienen de serie la preparación para el dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional).

LA VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALIVIO DE TEMPERATURA DSA:

Es una particular válvula de doble seguridad con temperatura de intervención de 95°. Si está conectada al dispositivo DSA suministrado de serie en nuestros productos, se utiliza para evitar que el agua hierva

en el generador, incluso en ausencia de electricidad, y permite la instalación del generador de "vaso cerrado". Cuando se alcanza la temperatura de seguridad (95 ° C), la válvula abre la entrada de agua fría al serpentín contenido en el generador (dispositivo DSA), desechando así el exceso de temperatura hacia un desagüe convenientemente instalado. La presión río arriba del circuito de refrigeración (DSA) debe ser de al menos 1,5 bar y el dispositivo no se puede alimentar con autoclave.

		KW-N	Kw-H ₂ O	CAPACIDAD HORNO	SALIDA DE HUMOS
Pg 201	TERMOSOVRAÑA DSA	13,5	9,0	41 l	130 S / P
Pg 202	TERMOROSA DSA	15,5	9,0	41 l	150 S / P
Pg 203	TERMOROSA XXL DSA	18,4	15,1	55 l	160 S / P
Pg 204	TERMO SUPREMA COMPACT DSA	18,5	15,0	55 l	160 S / P

TERMOSOVRAÑA DSA

Termococina de leña

ECODESIGN

A+ | 13,5 kW-N | 9,0 kW-H₂O | 387 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7014214	€ 2.953,00
Blanco	7014203	€ 2.953,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita



Blanco

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

13,5 kW-N

Rendimiento

81,2 %

Consumo horario

3,9 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

964x889x640 mm

Peso neto

166 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

130 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)

217x172 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)

257x250x395 mm

Dimensiones horno (LxHxP)

330x300x410 mm

Leña longitud máx

30 cm

Capacidad horno

41 l

Presión de funcionamiento

3 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas de acero esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post-combustión



Dispositivo de seguridad automático

OPTIONAL

	Código	Precio
Kit valde inox 4,5	1014900	€ 57,00
Griglia forno cromata Dimensioni: mm. 298x380	1014100	€ 19,00
Bandeja esmaltada Dimensiones: mm. 298x375	1014024	€ 25,00
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00

TERMOROSA^{DSA}

Termococina de leña

A | 15,5 kW-N | 9,0 kW-H₂O | 444 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Liberty Burdeos	7017510	€ 3.500,00
Piedra natural	7017552	€ 3.500,00

ACABADOS

Revestimiento externo de mayólica o piedra natural



Liberty Burdeos



Piedra natural

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
15,5 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
1017x852x662 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
220x225 mm

Leña longitud máx
30 cm

Rendimiento
79,9 %

Peso neto
211- 226 PT kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
265x285x400 mm

Capacidad horno
41 ℓ

Consumo horario
4,5 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm P/S

Dimensiones horno (LxHxP)
330x300x410 mm

Presión de funcionamiento
3 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Frontal de acero esmaltado
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas y bastidor de fundición
- Esmaltada
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 41 l
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Salida humos superior derecha y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Dispositivo
de seguridad
automático



Sistema limpieza
cristal

OPTIONAL



Kit valde inox 4,5 1014900 € 57,00



Rejilla horno cromada 1014100 € 19,00



Bandeja esmaltada 1014024 € 25,00



Válvula automática 7118410 € 243,00

TERMOROSA^{XXL} DSA

Termococina de leña

A+ | 18,4 kW-N | 15,1 kW-H₂O | 527 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Negro antracita	7017570	€ 4.285,00

ACABADOS

Revestimiento externo de acero porcelanizado



Negro antracita

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
18,4 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
1074x861x690 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
225x158 mm

Leña longitud máx
30 cm

Rendimiento
83,0 %

Peso neto
275 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
257x350x405 mm

Capacidad horno
55 ℓ

Consumo horario
5,2 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
160 mm P/S

Dimensiones horno (LxHxP)
307x418x430 mm

Presión de funcionamiento
3 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 55 l
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post
combustión



Puertas
en fundición



Dispositivo
de seguridad
automático



Sistema limpieza
cristal

OPTIONAL



Bandeja esmaltada 1014024 € 25,00



Dimensiones: mm. 298x375



Válvula automática 7118410 € 243,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.

TERMOSUPREMA COMPACT DSA

Termococina de leña

ECODESIGN

A+ | 18,5 kW-N | 15,0 kW-H₂O | 530 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
 Negro	7015844	€ 4.700,00

ACABADOS

Revestimiento externo de fundición esmaltada



Negro

DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal

18,5 kW-N

Rendimiento

83,0 %

Consumo horario

5,2 kg/h

Dimensiones (LxHxP)

982x860x682 mm

Peso neto

293 kg

Diámetro descarga de humos (Ø)

160 mm P/S

Dimensión boca fuego (LxH)

233x160 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)

257x350x407 mm

Dimensiones horno (LxHxP)

307x418x430 mm

Leña longitud máx

30 cm

Capacidad horno

55 l

Presión de funcionamiento

3 bar

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Plancha y aros de fundición pulida
- Puertas, Frontal y bastidor de fundición esmaltado
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cajón extraíble por la leña
- Horno de acero esmaltado de porcelana de 55 l
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Salida humos central superior y posterior

SUMINISTROS DE SERIE



BANDEJA ESMALTADA (1 pieza)



REJILLA DE ACERO INOXIDABLE (1 pieza)



REJILLA HORNO CROMADA (1 pieza)



Post-combustión



Puertas en fundición



Dispositivo de seguridad automático



Sistema limpieza cristal

OPTIONAL



Bandeja esmaltada
Dimensiones: mm. 298x375

Código

1014024

Precio

€ 25,00



Kit plata con arandelas con 2 tapas en fundición esmaltada vitrificada negra

Código

7015784

Precio

€ 457,00



Válvula automática de descarga térmica DSA

Código

7118410

Precio


€ 243,00

Nótese bien. El hierro fundido esmaltado, cuando se usa correctamente, tiene una vida casi ilimitada y requiere un mantenimiento mínimo.



COCINAS DE LEÑA

INSERTOS EN LEÑA FUNDICION / CRYSTAL / WIDE



LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

Los insertos por ejemplo están diseñados para sustituir una vieja chimenea abierta, aumentando los rendimientos tanto en términos de potencia calefactora como en términos de emisiones. Pero son también la solución ideal para una nueva instalación.

NOTA: Para que el aparato funcione correctamente, durante el montaje se deben incluir dos rejillas de ventilación de dimensiones adecuadas, una inferior de entrada y una superior de salida, para permitir la difusión del calor en el ambiente y el correcto enfriamiento del producto (consulte el manual entregado con el producto).

FUNDICIÓN

		kw-N	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 207	INSERTO 60 4.0	6,5	595 x 500 x 440	160 S
Pg 208	INSERTO 70 H49 4.0	6,7	695 x 495 x 450	160 S
Pg 209	INSERTO 70 L 4.0	7,8	695 x 550 x 450	160 S
Pg 210	INSERTO 70 4.0	7,8	695 x 550 x 450	160 S
Pg 211	INSERTO 70 4.0 TONDO	7,8	690 x 550 x 450	160 S
Pg 212	INSERTO 70 L	9,0	695 x 550 x 450	160 S
Pg 213	INSERTO 70 H49	9,8	695 x 495 x 450	160 S

CRYSTAL

		kw-N	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 214	INSERTO 50 VERTICALE CRYSTAL BII	8,3	500 x 800 x 500	150 S
Pg 215	INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO	9,2	755 x 554 x 510	160 S
Pg 216	INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI	9,7	755 x 554 x 510	160 S
Pg 217	INSERTO 80 CRYSTAL EVO 2.0	7,4	800 x 555 x 500	160 S
Pg 218	INSERTO 80 HIGH PRESSURE	7,9	800 x 555 x 520	160 S
Pg 219	INSERTO 80 PRS CRYSTAL	8,3	800 x 916 x 500	160 S

WIDE

		kw-N	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 220	INSERTO 70 WIDE	7,5	704 x 561 x 506	160 S
Pg 221	INSERTO 70 PRS WIDE	8,1	704 x 1051 x 506	160 S
Pg 222	INSERTO 80 WIDE	7,4	800 x 561 x 509	160 S
Pg 223	INSERTO 80 PRS WIDE	8,6	800 x 912 x 509	160 S
Pg 224	INSERTO 100 WIDE	8,1	1000 x 561 x 509	160 S

INSERTO 60 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A+ | 6,5 kW-N | 186 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6016604	€ 1.170,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 595x500x440 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 465x250 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,8 %	Peso neto 124 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 370x260x300 mm	Absorción eléctrica 23 W
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y vermiculite
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE



DETALLE



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm	1318000	€ 432,00
Kit de marcos para insertables	6016690	€ 67,00
Kit Pedestal para Insertables	6016792	€ 209,00
Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100	€ 18,00

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 H49 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A+ | 6,7 kW-N | 192 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016714	€ 1.330,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 6,7 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 695x495x450 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 465x187 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 149 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 440x270x285 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 1,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)
- Altura mínima

SUMINISTROS DE SERIE



DETALLE



Hogar de hierro fundido - Nordiker

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h <small>* Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm</small>	1318000	€ 432,00
Kit de marcos para insertables	6016799	€ 67,00
Kit Pedestal para insertables	6016792	€ 209,00
Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100	€ 18,00

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 L 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A | 7,8 kW-N | 223 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016744	€ 1.275,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,8 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 695x550x450 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 565x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 79,1 %	Peso neto 128 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 425x310x300 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y vermiculite
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE



DETALLE



Hogar en fundición-vermiculita

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h <small>* Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm</small>	1318000	€ 432,00
Kit de marcos para insertables	6016790	€ 67,00
Kit Pedestal para insertables	6016792	€ 209,00
Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100	€ 18,00

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 4.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A | 7,8 kW-N | 223 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6016704	€ 1.340,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,8 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 695x550x450 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 565x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 79,1 %	Peso neto 142 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 415x310x300 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



REGULADOR
Velocidad ventilación




Hogar de hierro fundido - Nordiker

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm	1318000	€ 432,00
Kit de marcos para insertables	6016790	€ 67,00
Kit Pedestal para insertables	6016792	€ 209,00
Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100	€ 18,00

TECNOLOGÍA



Hogar en Nordiker | Post combustión | Puertas en fundición | Sistema limpieza cristal

INSERTO 70 4.0 TONDO VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A | 7,8 kW-N | 223 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6016734	€ 1.810,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,8 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 690x550x540 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 510x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 79,1 %	Peso neto 162 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 415x310x380 mm	Absorción eléctrica 34 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico curvo
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



REGULADOR
Velocidad ventilación




Hogar de hierro fundido - Nordiker

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h * Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm	1318000	€ 432,00
Kit de marcos para insertables	6016790	€ 67,00
Kit Pedestal para insertables	6016792	€ 209,00
Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100	€ 18,00

TECNOLOGÍA



Hogar en Nordiker | Post combustión | Puertas en fundición | Sistema limpieza cristal

INSERTO 70 L VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A | 9,0 kW-N | 258 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6016743	€ 1.275,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 695x550x450 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 565x250 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,1 %	Peso neto 128 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 520x330x300 mm	Absorción eléctrica 60 W
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional)

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



REGULADOR
Velocidad ventilación



Hogar de hierro fundido

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de ventilación Chimeneas empotrables * Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h <small>* Necesario comprar otros 2 anillos Ø 120 mm</small>	1318000	€ 432,00
Kit de marcos para insertables	6016790	€ 67,00
Kit Pedestal para insertables	6016792	€ 209,00
Anillo Ø 120 mm suplementario para ventilación / racor de aire	1130100	€ 18,00

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 H49 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A | 9,8 kW-N | 281 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6016713	€ 1.330,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,8 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 695x495x450 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 565x197 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 136 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 520x280x300 mm	Absorción eléctrica 60 W
Consumo horario 3,0 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Puerta de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Registro de válvula de humo
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional) + 2 anillos de conexión de aire (opcional) o Kit Wind Air (opcional)
- Altura mínima

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



REGULADOR
Velocidad ventilación



Hogar de hierro fundido

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h	1318000	€ 432,00
Kit de marcos para insertables	6016790	€ 67,00
Kit Pedestal para insertables	6016792	€ 209,00

TECNOLOGÍA



INSERTO 50 VERTICALE CRYSTAL BII * VENTILATO

Insertables de leña ventilados


A+ | 8,3 kW-N | 237 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■ *	6016504	€ 2.114,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,3 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 500x800x500 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 335x347 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 115 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 300x400x360 mm	Absorción eléctrica 30 W
Consumo horario 2,4 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Puertas reversibles
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico

SUMINISTROS DE SERIE



DETALLE



Regulación aire primario y secundario

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit opcional aire exterior	6016040	€ 14,00
Kit Pedestal para Insertables	6016792	€ 209,00

TECNOLOGÍA



ECODESIGN

INSERTO 70 CRYSTAL ANGOLO

Insertables de leña para chimeneas con una vista panorámica del fuego desde dos lados


A | 9,2 kW-N | 263 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016763	€ 2.030,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,2 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 755x554x510 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 540x224 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,0 %	Peso neto 133 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 603x290x360 mm	
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Puertas reversibles
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Vista frontal y lateral del fuego
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)
- El producto puede ser transformado con el lado de cristal a la izquierda

DETALLE



El producto puede ser transformado con el lado de vidrio a la izquierda, de manera simple, durante la fase de instalación

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h	1318000	€ 432,00
Kit Pedestal para Insertables	6016792	€ 209,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 520,00
Difusor Shade	6016005	€ 32,00
Difusor Wave	6016025	€ 53,00

TECNOLOGÍA



* Hasta agotar existencias

INSERTO 70 CRYSTAL 3 LATI

Insertables de leña para chimeneas con una vista panorámica del fuego desde tres lados

A+ | 9,7 kW-N | 278 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016765	€ 2.260,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,7 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 755x554x510 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 540x224 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,0 %	Peso neto 134 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 660x290x360 mm	
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Puertas reversibles
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Vista frontal y lateral del fuego
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)

DETALLE



Vista frontal y lateral del fuego

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h	1318000	€ 432,00
Kit Pedestal para Insertables	6016792	€ 209,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 520,00
Difusor Shade	6016005	€ 32,00
Difusor Wave	6016025	€ 53,00

INSERTO 80 CRYSTALEVO 2.0 VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A+ | 7,4 kW-N | 212 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016814	€ 1.980,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,4 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 800x555x500 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 635x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 83,9 %	Peso neto 130 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 600x310x360 mm	Absorción eléctrica 40 W
Consumo horario 2,1 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)
- Puertas reversibles

SUMINISTROS DE SERIE



DETALLE



Puerta con cristal cerámico en pieza única

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de ventilación Chimeneas empotrables Caudal del ventilador con salida abierta 400 mc/h	1318000	€ 432,00
Kit opcional aire exterior	6016041	€ 14,00
Kit Pedestal para Insertables	6016792	€ 209,00
Módulo porta leña dimensiones 498x556x524	6016590	€ 506,00

TECNOLOGÍA



INSERTO 80 HIGH PRESSURE

Insertables de leña con sistema de ventilación canalizable de serie

A+ | 7,9 kW-N | 226 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016820	€ 2.010,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,9 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 800x555x520 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 500x230 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 82,4 %	Peso neto 128 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 490x290x330 mm	Absorción eléctrica 50 W
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Ventilador centrífugo High Pressure
- Cristal cerámico
- Centralita d regulación digital con mando a distancia
- Puertas reversibles

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



OPCIONAL

	Código	Precio
	6016792	€ 209,00

TECNOLOGÍA



INSERTO 80 PRS CRYSTAL VENTILATO

Insertables de leña ventilados

A+ | 8,3 kW-N | 237 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016825	€ 2.478,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,3 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 800x916x500 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 635x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 87,4 %	Peso neto 150 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 600x310x360 mm	Absorción eléctrica 40 W
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Puerta de fundición
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- 2 ventiladores tangenciales
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Ventilación ambiente con salida frontal
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Posibilidad de canalizar el producto con kit de ventilación específico Inserciones / Hogares (opcional)
- Puertas reversibles

SUMINISTROS DE SERIE

DETALLE



OPCIONAL

	Código	Precio
	1318000	€ 432,00
	6016041	€ 14,00
	6016792	€ 209,00
	6016590	€ 506,00

TECNOLOGÍA



INSERTO 70 WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego

A+ | 7,5 kW-N | 215 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016707	€ 1.730,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 704x561x506 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 526x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,7 %	Peso neto 140 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 563x295x354 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit "Wind Air"

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de marco inserciones Wide	6016961	€ 63,00
Kit Pedestal para Insertables	6016792	€ 209,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 520,00
Difusor Shade	6016005	€ 32,00
Difusor Wave	6016025	€ 53,00
Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310	€ 18,00

INSERTO 70 PRS WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016708	€ 2.169,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,1 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 704x1051x506 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 526x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 86,1 %	Peso neto 158 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 563x295x354 mm	
Consumo horario 2,2 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit "Wind Air"

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de marco inserciones Wide	6016961	€ 63,00
Kit Pedestal para Insertables	6016792	€ 209,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 520,00
Difusor Shade	6016005	€ 32,00
Difusor Wave	6016025	€ 53,00
Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310	€ 18,00

INSERTO 80 WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego

A+ | 7,4 kW-N | 212 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016830	€ 1.754,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 7,4 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 800x561x509 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 626x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 83,9 %	Peso neto 147 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 652x327x350 mm	
Consumo horario 2,1 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit "Wind Air"

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de marco inserciones Wide	6016961	€ 63,00
Kit Pedestal para Insertables	6016792	€ 209,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 520,00
Difusor Shade	6016005	€ 32,00
Difusor Wave	6016025	€ 53,00
Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310	€ 18,00

INSERTO 80 PRS WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego

A+ | 8,6 kW-N | 246 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6016835	€ 2.154,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,6 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 800x912x509 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 626x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 88,2 %	Peso neto 165 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 652x327x350 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit "Wind Air"

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código	Precio
Kit de marco inserciones Wide	6016961	€ 63,00
Kit Pedestal para Insertables	6016792	€ 209,00
Kit "Wind Air"	6016030	€ 520,00
Difusor Shade	6016005	€ 32,00
Difusor Wave	6016025	€ 53,00
Anillo Ø 150mm suplementario ventilación monobloque / conexión aire	1130310	€ 18,00

INSERTO 100 WIDE

Insertables de leña con vista panorámica del fuego

A+ | 8,1 kW-N | 232 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6016100	€ 2.180,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,1 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 1000x561x509 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 826x278 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 81,0 %	Peso neto 178 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 856x327x350 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de Nordiker
- Puerta y rejilla de hierro fundido
- Aire primario y secundario regulables
- Sin motores de ventilación
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Base fogón mas baja para mejorar visión del fuego
- Puertas reversibles
- Ventilación opcional a través Kit "Wind Air"

DETALLE



Hogar en Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código	Precio
	6016181	€ 63,00
	6016792	€ 209,00
	6016030	€ 520,00
	6016005	€ 32,00
	6016025	€ 53,00
	1130310	€ 18,00


HOGARES Y MONOBLOQUES

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada una de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

Los hogares son similares a los insertos, tienen siempre apertura de la con puerta "a libro", pero tienen además una estructura importante en fundición y un soporte nivelable. Por lo tanto pueden utilizarse para realizar también nuevas instalaciones con revestimiento específico.

Los monobloques son chimeneas con puerta a guillotina. Tienen un cárter de cobertura de los mecanismos y una estructura autoportante. El monobloque es regulable en altura y con ruedas para facilitar la colocación. Para estos artículos es siempre necesario prever en obra una estructura dedicada de revestimiento del generador.



		kW-N	DIMENSIÓN	PLUS
Pg 228	FOCOLARE 60 PIANO EVO	8,5	609 x 985-1085 x 467	160 S
Pg 229	FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL	9,0	710 x 1125-1225 x 498	200 S
Pg 230	FOCOLARE 70 PIANO	9,1	693 x 1025-1125 x 491	200 S
Pg 231	FOCOLARE 80 BIFACCIALE HYBRID	10,2	936 x 1560 x 699	200 S
Pg 232	FOCOLARE 100 BIFACCIALE	11,0	1104 x 1406 x 675	200 S
Pg 233	MONBLOCCO GHISA 750 PIANO	13,0	846 x 1624-1664 x 676	200 S
Pg 234	MONBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO	13,0	846 x 1624-1664 x 678	200 S
Pg 235	MONBLOCCO 800 ANGOLO DX	10,0	879 x 1570-1605 x 612	200 S
Pg 236	MONBLOCCO 800 ANGOLO SX	10,0	879 x 1570-1605 x 612	200 S

FOCOLARE 60 PIANO EVO

Hogar de leña para chimeneas

A+ | 8,5 kW-N | 243 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6017761	€ 1.240,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 8,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 609x985-1085x467 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 380x255 mm	Leña longitud máx 27 cm
Rendimiento 85,1 %	Peso neto 136 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 350x280x285 mm	
Consumo horario 2,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de captar el aire comburente del exterior
- Cristal cerámico
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit "Wind Air")



Modelo equipado de cárter de ventilación (opcional)

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit ventilación Focolare Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6017791	€ 405,00
Carter optional Focolare	6017780	€ 155,00

TECNOLOGÍA



FOCOLARE 70 PIANO EVO CRYSTAL

Hogar de leña para chimeneas

A+ | 9,0 kW-N | 258 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6017771	€ 1.570,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 710x1125-1225 x498 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 480x288 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 85,3 %	Peso neto 172 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 450x315x350 mm	
Consumo horario 2,5 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de tomar aire secundario del exterior
- Power Radiant System (PRS)
- Cristal cerámico
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit "Wind Air")

DETALLE



Power Radiant System

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit ventilación Focolare Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6017792	€ 405,00
Carter optional Focolare	6017790	€ 155,00

TECNOLOGÍA



FOCOLARE 70 PIANO

Hogar de leña para chimeneas

A | 9,1 kW-N | 261 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6017770	€ 1.248,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 9,1 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 693x1025-1125x491 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 565x320 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 142 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 520x404x360 mm	
Consumo horario 2,7 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Posibilidad de tomar aire secundario del exterior
- Cristal cerámico
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit "Wind Air")



Modelo equipado de cárter de ventilación (opcional)

OPCIONAL

	Código	Precio
Kit ventilación Focolare Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6017792	€ 405,00
Carter opcional Focolare	6017790	€ 155,00

TECNOLOGÍA



FOCOLARE 80 BIFACCIALE * HYBRID

Hogar de leña bifacial para chimeneas

A+ | 10,2 kW-N | 292 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
*	6017834	€ 3.425,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,2 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 936x1560 x699 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 633x225 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 83,0 %	Peso neto 295 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 635x285x500 mm	
Consumo horario 2,5 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Cáster de ventilación de acero
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Una puerta con abertura picaporte y la otra a libro
- Ventilación opcional a través de accesorios (Kit de ventilación o Kit "Wind Air")

DETALLE



Modelo equipado de cárter de ventilación

OPCIONAL

	Código	Precio
	1318000	€ 432,00

TECNOLOGÍA



* Hasta agotar existencias

FOCOLARE 100 BIFACCIALE

Hogar de leña bifacial para chimeneas

ECODESIGN


A | 11,0 kW-N | 315 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6017733	€ 3.375,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 11,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 1104x1406x675 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 833x227 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,0 %	Peso neto 267 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 835x285x500 mm	
Consumo horario 3,3 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Cáter de ventilación de acero
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Puerta doble plegable
- Ventilación opcional a través de accesorios (Kit de ventilación o Kit "Wind Air")

DETALLE



Lado superior completamente hecho de hierro fundido de grande espesor

Dos puertas para abrir

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO GHISA 750 PIANO

Monoblocco de leña para chimeneas

ECODESIGN


A | 13,0 kW-N | 373 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6019750	€ 3.455,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 13,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 846x1624-1664x676 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 650x390 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 78,3 %	Peso neto 342 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 630x550x430 mm	
Consumo horario 3,8 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición
- Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit "Wind Air")

DETALLE



Puerta escamoteable total que se desliza sobre rieles silenciosos

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código	Precio
 Kit ventilación Monoblocco Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6018090	€ 405,00

MONOBLOCCO GHISA 750 IRONKER PIANO

Monoblocco de leña para chimeneas

A | 13,0 kW-N | 373 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6018760	€ 3.350,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
13,0 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
846x1624-1664x678 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
650x390 mm

Leña longitud máx
30 cm

Rendimiento
78,3 %

Peso neto
336 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
630x550x430 mm

Consumo horario
3,8 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
200 mm S

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables

- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Cristal cerámico
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit "Wind Air")

DETALLE



Cenicero extraíble



Interior Nordiker con brasero en fundición de grueso espesor

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO 800 ANGOLO DX

Monoblocco de leña angular para chimeneas

A+ | 10,0 kW-N | 287 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
■	6018810	€ 3.730,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
10,0 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
879x1570-1605x612 mm

Dimensión boca fuego (LxH)
698x250 mm

Leña longitud máx
30 cm

Rendimiento
80,9 %

Peso neto
271 kg

Dimensiones hogar (LxHxP)
620x676x373 mm

Consumo horario
2,9 kg/h

Diámetro descarga de humos (Ø)
200 mm S

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
- Estructura de fundición

- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Campana de acero especial de 3 mm de grosor

- Cristal cerámico angular en un bloque único
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit "Wind Air")

DETALLE



Puerta escamoteable total que se desliza sobre rieles silenciosos

OPCIONAL

Código	Precio
6018090	€ 405,00



Kit ventilación Monobloque
Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h

TECNOLOGÍA



MONOBLOCCO 800 ANGOLO SX

Monoblocco de leña angular para chimeneas

ECODESIGN


A+ | 10,0 kW-N | 287 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6018820	€ 3.730,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 10,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 879x1570-1605x612 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 698x250 mm	Leña longitud máx 30 cm
Rendimiento 80,9 %	Peso neto 271 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 620x676x373 mm	
Consumo horario 2,9 kg/h	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Repisa de fuego y rejilla de hierro fundido
- Estructura de fundición
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Campana de acero especial de 3 mm de grosor
- Cristal cerámico angular en un bloque único
- Ventilación opcional a través de accesorios (Carter + Kit de ventilación o Kit "Wind Air")

DETALLE



Puerta escamoteable total que se desliza sobre rieles silenciosos

OPCIONAL

	Código	Precio
 Kit ventilación Monobloque Caudal del ventilador con salida abierta 650 mc/h	6018090	€ 405,00

TECNOLOGÍA



Hogar en Nordiker



Post-combustión



Sistema limpieza cristal



Toma directa de aire externo (BBC)



Sistema radiante (FRS)




CHIMENEAS DE LEÑA

TERMOCHIMENEAS DE LEÑA

LA SOLUCIÓN IDEAL PARA TU CHIMENEA

Calor, atmósfera, elegancia: la luz del fuego encendida dentro de una chimenea crea siempre una verdadera magia. Pero cada casa, cada ambiente, tiene sus exigencias y La Nordica-Extraflame ofrece a cada de estas una solución para calentar de modo eficiente y ecológico tu casa.

Las termochimeneas de leña Monobloques y Hogares (no insertos) dotados de una caldera para calentar el agua del circuito de los termosifones de casa. Todos nuestros productos están dotados de preparación para el montaje de la válvula de seguridad DSA (opcional) para la instalación con "vaso cerrado".



		kW-N	Kw-H ₂ O	DIMENSIÓN	PLUS
Pg 237	FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA	15,4	11,1	800 x 1192 x 560	160 S
Pg 238	TERMOCAMINO WF PLUS DSA	20,5	11,3	846 x 1585-1625 x 667	200 S
Pg 239	TERMOCAMINO WF 25 X DSA	27,1	18,2	846 x 1585-1625 x 667	200 S

FOCOLARE 80 IDRO CRYSTAL DSA

Termococina de leña

ECODESIGN


A+ | 15,4 kW-N | 11,1 kW-H₂O | 441 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6017873	€ 2.720,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 15,4 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 800x1192x560 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 635x245 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 11,1 kW-H ₂ O	Peso neto 178 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 590x320x350 mm	Presión de funcionamiento 3 bar
Rendimiento 82,7 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 160 mm S		
Consumo horario 4,3 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico

DETALLE



Cenicero extraíble

Posibilidad autónoma de mudar la abertura derecha o izquierda de la puerta.

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código	Precio
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00
Módulo porta leña dimensiones 498x556x524	6016590	€ 506,00

TERMOCAMINO WF PLUS DSA

Termococina de leña

A+ | 20,5 kW-N | 11,3 kW-H₂O | 587 m³


ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6015115	€ 4.180,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 20,5 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 846x1585-1625x667 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 558x275 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 11,3 kW-H ₂ O	Peso neto 334 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 590x365x400 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 85,5 %	Diametro scarico fumi (Ø) 200 mm S		
Consumo horario 5,4 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y Nordiker
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Cristal retráctil

DETALLE



Hogar de hierro fundido- Nordiker

TECNOLOGÍA



OPCIONAL

	Código	Precio
Asador 60 cm con motor eléctrico	6012010	€ 159,00
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00

TERMOCAMINO WF 25 X DSA

Termococina de leña


A | 27,1 kW-N | 18,2 kW-H₂O | 777 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
	6015125	€ 4.530,00

DIBUJOS TECNICOS



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 27,1 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 846x1585-1625x667 mm	Dimensión boca fuego (LxH) 650x325 mm	Leña longitud máx 30 cm
Potencia rendimiento del agua 18,2 kW-H ₂ O	Peso neto 287 kg	Dimensiones hogar (LxHxP) 558x410x400 mm	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 76,5 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 200 mm S		
Consumo horario 8,0 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Cenicero extraíble
- Revestimiento interior del hogar de fundición y acero
- Estructura en acero grueso
- Aire primario y secundario regulables
- Sistema de post-combustión (bajísimas emisiones)
- Dispositivo de seguridad DSA (válvula DSA opcional)
- Cristal cerámico
- Cristal retráctil

DETALLE



Recorrido de aire secundario regulable

Totalmente de acero

OPCIONAL

	Código	Precio
Asador 60 cm con motor eléctrico	6012010	€ 159,00
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00

TECNOLOGÍA



CALDERAS DE LEÑA


ENERGÍA NATURAL, ALMA ECOLÓGICA

La fortaleza de las calderas de leña La Nordica-Extraflame es la eficiencia energética que se expresa al máximo de sus capacidades

gracias al sistema de gasificación con llama invertida y alto rendimiento y gracias además a un elevado

aislamiento, reduciendo al mínimo la pérdida de calor. Realizadas para durar en el tiempo, las calderas LNK son realizadas únicamente

con acero de alta calidad y de grueso espesor (6mm) realizado con atención en cada detalle.



Para la selección correcta de una caldera es importante tener todas las informaciones sobre la habitación y sobre el tipo de instalación presente.

Específicamente:

- Necesidad térmica de la habitación de la instalación.
- Tipo de instalación de calefacción presente: radiadores, ventilconvectores o paneles radiantes

- Tipo del sistema de distribución: mono-tubo, bi-tubo o colectores
- Indicación si, además de la calefacción, la caldera está destinada también a la producción de agua caliente sanitaria
- Eventual predisposición o la instalación de colectores solares térmicos
- Tipo de acumulación más adecuada: acs sanitaria o puffer

- Presencia de un sistema anticondensación

Un sistema diseñado correctamente garantiza:

- total seguridad de la casa
- óptimo confort
- elevado rendimiento del generador de calor
- máximo ahorro
- menor desgaste de los componentes y por lo tanto mayor vida útil del aparato

		kW-H ₂ O	DIMENSIÓN	SALIDA DE HUMOS
Pg 241	LNK 15	17,3	599 x 1310 x 1293	150
Pg 242	LNK 20	21,0	599 x 1310 x 1293	150
Pg 243	LNK 30	29,0	695 x 1310 x 1293	150
Pg 244	LNK 40	37,0	695 x 1310 x 1293	150

LNK15

Caldera de leña con llama invertida

ECODESIGN

A+ 17,3 kW-N | 17,3 kW-H₂O | 495 m³



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Rojo	7216500	€ 5.420,00

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 17,3 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 599x1310x1293 mm	Dimensiones hogar (LxHxP) 89 dm ³	Leña longitud máx 50 cm
Potencia rendimiento del agua 17,3 kW-H ₂ O	Peso neto 465 kg		Absorción eléctrica 28 W
Rendimiento 89,0 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm		Presión de funcionamiento 2,5 bar
Consumo horario*** 4,5 kg/h			

*** El consumo se calcula sobre la base de la relación kW-N/Rendimiento con el utilizzo de madera con PCI (poder calorífico inferior) de 4,3 kWh/kg.

CARACTERÍSTICAS

- Insertar estructura revestida en acero pintado
- Cenicero extraíble
- Puerta específica para un encendido rápido y práctico
- Función de encendido electrónico para evitar la dispersión del humo en el medio ambiente.
- Pantalla digital fácil de gestionar que muestra y controla las funciones
- Totalmente aisladas térmicamente
- Ventilador de humos modulado electrónicamente
- Fácil acceso a la cámara de combustión para una limpieza normal.
- Limpieza manual de los turbuladores mediante palanca

SUMINISTROS DE SERIE



PANTALLA DIGITAL



Conexión del gas de escape con rotación de 180° para facilitar las operaciones de instalación.

OPCIONAL

	Código	Precio
Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00

LNK20

Caldera de leña con llama invertida

A+ | 21,0 kW-N | 21,0 kW-H₂O | 602 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Rojo	7217000	€ 5.890,00

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 21,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 599x1310x1293 mm	Dimensiones hogar (LxHxP) 89 dm ²	Leña longitud máx 50 cm
Potencia rendimiento del agua 21,0 kW-H ₂ O	Peso neto 465 kg	Absorción eléctrica 33 W	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 89,3 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm	*** El consumo se calcula sobre la base de la relación kW-N/Rendimiento con el utilizzo de madera con PCI (poder calorífico inferior) de 4,3 kWh/kg.	
Consumo horario*** 5,4 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Insertar estructura revestida en acero pintado
- Cenicero extraíble
- Puerta específica para un encendido rápido y práctico
- Función de encendido electrónico para evitar la dispersión del humo en el medio ambiente.
- Pantalla digital fácil de gestionar que muestra y controla las funciones
- Totalmente aisladas térmicamente
- Ventilador de humos modulado electrónicamente
- Fácil acceso a la cámara de combustión para una limpieza normal.
- Limpieza manual de los turbuladores mediante palanca

SUMINISTROS DE SERIE



PANTALLA DIGITAL

Conexión del gas de escape con rotación de 180° para facilitar las operaciones de instalación.

OPCIONAL

	Código	Precio
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00

LNK30

Caldera de leña con llama invertida

A+ | 29,0 kW-N | 29,0 kW-H₂O | 831 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Rojo	7218000	€ 6.580,00

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal 29,0 kW-N	Dimensiones (LxHxP) 695x1310x1293 mm	Dimensiones hogar (LxHxP) 119 dm ²	Leña longitud máx 50 cm
Potencia rendimiento del agua 29,0 kW-H ₂ O	Peso neto 519 kg	Absorción eléctrica 43 W	Presión de funcionamiento 2,5 bar
Rendimiento 89,9 %	Diámetro descarga de humos (Ø) 150 mm	*** El consumo se calcula sobre la base de la relación kW-N/Rendimiento con el utilizzo de madera con PCI (poder calorífico inferior) de 4,3 kWh/kg.	
Consumo horario*** 7,4 kg/h			

CARACTERÍSTICAS

- Insertar estructura revestida en acero pintado
- Cenicero extraíble
- Puerta específica para un encendido rápido y práctico
- Función de encendido electrónico para evitar la dispersión del humo en el medio ambiente.
- Pantalla digital fácil de gestionar que muestra y controla las funciones
- Totalmente aisladas térmicamente
- Ventilador de humos modulado electrónicamente
- Fácil acceso a la cámara de combustión para una limpieza normal.
- Limpieza manual de los turbuladores mediante palanca

SUMINISTROS DE SERIE



PANTALLA DIGITAL

Conexión del gas de escape con rotación de 180° para facilitar las operaciones de instalación.

OPCIONAL

	Código	Precio
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00

LNK40

Caldera de leña con llama invertida

A+ | 37,0 kW-N | 37,0 kW-H₂O | 1060 m³

ECODESIGN



LISTA DE PRECIOS LA NORDICA

Color	Código	Precio
Rojo	7219000	€ 7.200,00

ACABADOS

Revestimiento en acero barnizado



DATOS TÉCNICOS

Potencia nominal
37,0 kW-N

Dimensiones (LxHxP)
695x1310x1293 mm

Dimensiones hogar (LxHxP)
119 dm³

Leña longitud máx
50 cm

Potencia rendimiento del agua
37,0 kW-H₂O

Peso neto
524 kg

Absorción eléctrica
52 W

Rendimiento
90,5 %

Diámetro descarga de humos (Ø)
150 mm

Presión de funcionamiento
2,5 bar

Consumo horario***
9,2 kg/h

*** El consumo se calcula sobre la base de la relación kW-N/Rendimiento con el utilizzo de madera con PCI (poder calorífico inferior) de 4,3 kWh/kg.

CARACTERÍSTICAS

- Insertar estructura revestida en acero pintado
- Cenicero extraíble
- Puerta específica para un encendido rápido y práctico
- Función de encendido electrónico para evitar la dispersión del humo en el medio ambiente.
- Pantalla digital fácil de gestionar que muestra y controla las

- funciones
- Totalmente aisladas térmicamente
- Ventilador de humos modulado electrónicamente
- Fácil acceso a la cámara de combustión para una limpieza normal.
- Limpieza manual de los turbuladores mediante palanca

SUMINISTROS DE SERIE




PANTALLA DIGITAL



Conexión del gas de escape con rotación de 180° para facilitar las operaciones de instalación.

OPCIONAL

	Código	Precio
 Válvula automática de descarga térmica DSA	7118410	€ 243,00



TECNOLOGÍA

- 1 Pantalla digital para una fácil gestión y control de las funciones de la caldera.
- 2 Sistema de aspiración de los gases de la combustión que impide el escape de humos durante las operaciones de recarga (se activa interviniendo en la pantalla antes de la apertura de la puerta).
- 3 Perfiles en acero removibles para la protección interna de la caldera para una garantía de larga duración.
- 4 Amplio compartimento de carga para la carga de leñas largas hasta medio metro para combustión de larga duración.
- 5 Puerta específica para facilitar y simplificar las operaciones de encendido y limpieza. La puerta de encendido permite de hecho acceder directamente a la base del compartimento de carga.
- 6 Válvula del aire secundario con simple regulación manual para garantizar que en la cámara de combustión llegue siempre la cantidad de aire ideal para la combustión.
- 7 Cajón de cenizas frontal para una fácil remoción de las cenizas de combustión. Ninguna apertura lateral para la limpieza, por lo que se requiere menos espacio para la instalación.
- 8 Cámara de combustión en cemento refractario con sistema de gasificación con llama inversa a alta temperatura para
- 9 Boquilla en cemento refractario.
- 10 Válvula del aire primario para garantizar que en la cámara de combustión llegue siempre la cantidad de aire ideal para la combustión.
- 11 Aislamiento térmico eficiente de los revestimientos para pérdidas reducidas de calor.
- 12 Intercambiadores de calor con haz de tubos y turbuladores con sistema de limpieza manual accionable mediante una cómoda palanca. Gracias al cómodo sistema de limpieza de las superficies del intercambiador se garantiza un elevado grado de rendimiento con una consecuente reducción del consumo de combustible. La palanca de limpieza puede montarse a la derecha o a la izquierda de acuerdo con el espacio y las preferencias
- 13 Extractor de humos de velocidad variable manejado electrónicamente y con la posibilidad de control desde la pantalla para una máxima seguridad de funcionamiento.
- 14 Empalme del gas de descarga con rotación de 180° para facilitar las operaciones de instalación.
- 15 Puerta para la limpieza de los turbuladores.